



CATALOGUE

HMI DENTAL EQUIPMENT

Qui sommes nous ?

HMI Dental a été fondée en 2004 par Monsieur Miri HASHEMI. Ses nombreuses années d'expérience dans le service technique liée aux équipements dentaires lui permettent d'être la bonne personne au bon endroit.

HMI Dental est une jeune société spécialisée dans la distribution des équipements dentaires fournis par des fournisseurs européens et non-européens les plus renommés dans le domaine dentaire :

- *Miglionico et Siger pour les units Dentaires.*
- *Owandy, New life, Dürr Dental et Acteon pour radiologie.*
- *Dürr Dental, Cattani et Metasys pour la partie aspiration et compresseur.*
- *Bien air et NSK pour les instruments dynamiques.*
- *Astra (Style Frigo) pour les meubles.*

Offrant de cette manière à ses clients une vaste gamme de produits de qualités avec un choix multiple.

HMI Dental offre un service irréprochable, à la fois technique et administratif. Elle répond au besoin de ses clients en mettant à leur disposition des techniciens compétents qui ont pu élargir leurs connaissances grâce au suivi direct de Monsieur HASHEMI.

En cas d'urgence, notre société s'organise à régler vos problèmes techniques dans 24 heures. En cas de manque des pièces détachées, **HMI Dental** vous fournit un appareil de dépannage. Il suffit de nous contacter !

Nous sommes à l'écoute de vos remarques, conseils ou même vos suggestions, n'hésitez surtout pas à nous contacter, par email ou par téléphone.

Wie zijn wij ?

HMI Dental was opgericht op 2004 door Meneer Miri Hashemi.

HMI dental is een jonge firma die tandheelkundige materialen uitdeelt. Ze werkt met Europese en niet-Europese meeste bekende leveranciers in het domein :

- *Miglionico et Siger voor dentale installaties.*
- *Owandy, New life, Dürr Dental et Acteon voor radiology.*
- *Dürr Dental, Cattani et Métasys voor afzuiging motoren en compressoren.*
- *Bien air et NSK voor dynamische instrumenten.*
- *Astra (Style Frigo) voor meubels*

Bieden dus een vaste gamma producten.

HMI Dental biedt een uitstekende technisch en adviesdienst. Ze beantwoordt aan de behoefte van haar klanten door bevoegde technicus, die regelmatig op field zijn.

In geval van nood, ons bedrijf zich organiseert om uw technisch defect in 24u af te handelen. Als het herstel neemt meer tijd dan voorzien, krijgt de klant direct een vervangstoestel totdat de reparatie klaar is.

Graag later uw opmerking, raden of wel uw suggesties te ontvangen. Aarzelt u niet contact met ons op te nemen, per email of per telefoon.

Table de matières

Equipment	07
— Compresseurs	09
— Aspiration	15
— Units	37
Eclairage	45
Stérilisateur	51
Radiologie	55
Périphérique	73
Mobilier	101
— Kits	101
— Plan de travail	105
— Éléments fixes	109
— Éléments mobiles	119
— Éléments Muraux	123

Inhoudsopgave

Uitrustingen	07
— Compressoren	09
— Afzuiging	15
— Units	37
Verlichting	45
Sterilisator	51
Radiologie	55
Periferisch	73
Kasten	101
— Kit	101
— Werkblad	105
— Vaste modulen	109
— Mobile kasten	119
— Wandelementen	123

Equipment Uitrustingen

*Compresseurs
Compressoren*

Compresseur Cattani AC 100 Q**Réf: CT-013150**

Compresseur dentaire AC 100 Cattani 1 cylindre, avec dessiccateur et capot d'insonorisation.

i [plus d'informations sur le site](#)**Compressor Cattani AC 100 Q****Ref: CT-013150**

Dentaal Compressor AC 100 Cattani 1 cilinder, met luchtdroger en met geluiddempende kap.

i [meer informatie op de website](#)**Compresseur Cattani AC 100****Réf: CT-013130**

Compresseur dentaire AC 100 Cattani mono Cylindre Avec dessiccateur.

i [plus d'informations sur le site](#)**Compressor Cattani AC 100****Ref: CT-013130**

Dentaal compressor AC 100 Cattani 1 cilinder met luchtdroger.

i [meer informatie op de website](#)**Compresseur AC 200 Cattani****Réf: CT-013230**

Compresseur dentaire AC 200 Cattani 2 cylindres avec dessiccateur.

i [plus d'informations sur le site](#)**Compressor AC 200 Cattani****Ref: CT-013230**

Dentaal compressor AC 200 Cattani 2 cilinders met luchtdroger.

i [meer informatie op de website](#)**Compresseur Cattani AC 200 Q****Réf: CT-013250**

Compresseur dentaire AC 200 Q Cattani 2 cylindres, avec dessiccateur Avec capot d'insonorisation.

i [plus d'informations sur le site](#)**Compressor Cattani AC 200 Q****Ref: CT-013250**


Dentaal compressor AC 200 Q Cattani 2 cilinders, met luchtdroger geluiddempende kap.

i [meer informatie op de website](#)

**Compresseur AC 300 Cattani
avec dessiccateur**

Réf: CT-013330


Compresseur dentaire AC 300 Cattani.
3 cylindres avec dessiccateur.
Pour 3 à 4 unités dentaires.

 [plus d'informations sur le site](#)

**Compressor AC 300 Cattani
met luchtdroger**

Ref: CT-013330

Dentiaal compressor AC 300 Cattani
3 cilinders, met luchtdroger.
Voldoende voor 3 dentale units.

 [meer informatie op de website](#)

Compresseur AC 300 Q Cattani

Réf: CT-013350


Compresseur AC 300 Q Cattani.
3 cylindres, avec dessiccateur.
Avec capot d'insonorisation.

 [plus d'informations sur le site](#)

**Compressor AC 300 Q Cattani**

Ref: CT-013350

Compressor AC 300 Q Cattani.
3 cilinders, met luchtdroger.
Met geluiddempende kap.


 [meer informatie op de website](#)

Compresseur AC 400 Cattani

Réf: CT-013430


Compresseur dentaire AC 400 Cattani.
4 cylindres, avec 2 dessiccateurs.
Pour 4 unités dentaires.

 [plus d'informations sur le site](#)

**Compressor AC 400 Cattani**

Ref: CT-013430

Dentiaal compressor AC 400 Cattani.
4 cilinders, met 2 luchtdrogers.
Voldoende voor 4 dentale units.

 [meer informatie op de website](#)

**Compressor Tornado 1
Dürr dental**

Réf: DD-5180-01

Compresseur dentaire Tornado 1 Dürr dental Tension 230 V(1~) 50/60 Hz.

i plus d'informations sur le site**Compressor Tornado 1
Dürr dental**

Ref: DD-5180-01

Dentaal compressor Tornado 1 Dürr dental Spanning : 230 V (1~) 50/60 Hz.

i meer informatie op de website**Compresseur Tornado 1
Dessiccateur**

Réf: DD-5182-01

Compresseur dentaire Tornado 1 Dürr Dental. Avec Dessiccateur Tension 230 V(1~) 50/60 Hz.

i plus d'informations sur le site**Compressor Tornado 1
met luchtdroger**

Ref: DD-5182-01

Dentaal compressor Tornado 1 Dürr Dental met luchtdroger. Spanning : 230 V (1~) 50/60 Hz. Nettogewicht : 37 kg.

i meer informatie op de website**Compresseur Tornado 2
Dürr Dental**

Réf: DD-5280-01

Compresseur dentaire Tornado 2 Dürr Dental Tension 230 V(1~) 50 / 60 Hz.

i plus d'informations sur le site**Compressor Tornado 2
Dürr Dental**

Ref: DD-5280-01

Dentaal compressor Tornado 2 Dürr Dental Spanning : 230 V (1~) 50/60 Hz.

i meer informatie op de website**Compresseur Tornado 2 Dürr
Dental avec Dessiccateur**

Réf: DD-5282-01

Compresseur dentaire Tornado 2 Dürr Dental Avec Dessiccateur Tension 230 V(1~) 50 / 60 Hz.

i plus d'informations sur le site**Compressor Tornado 2 Dürr
dental Met luchtdroger**

Ref: DD-5282-01

Dentaal compressor Tornado 2 Dürr dental Met luchtdroger Spanning : 230 V (1~) 50/60 Hz.

i meer informatie op de website

Compresseur Tornado 1 Dürr Dental avec capot d'insonorisation

Réf: DD-5185-01

Compresseur dentaire Tornado 1 Dürr Dental
Avec capot d'insonorisation
Tension 230 V(1~) 50 / 60 Hz.

i plus d'informations sur le site

**Compressor Tornado 1 Dürr Dental met Geluiddempingskap**

Ref: DD-5185-01

Dentaal compressor Tornado 1 Dürr Dental
Met geluiddempingskap
Spanning : 230 V (1~) 50 / 60 Hz.

i meer informatie op de website

Compresseur Tornado 1 Dürr Dental, dessiccateur, capot d'insonorisation

Réf: DD-5186-01

Compresseur dentaire Tornado 1 Dürr Dental
Avec dessiccateur à membrane
Capot d'insonorisation.

i plus d'informations sur le site

**Compressor Tornado 1 Dürr Dental luchtdroger geluiddempingskap**

Ref: DD-5186-01

Dentaal compressor Tornado 1 Dürr Dental
Met luchtdroger
Met Geluiddempingskap.

i meer informatie op de website

Compresseur Tornado 2 Dürr Dental Capot d'insonorisation

Réf: DD-5285-01

Compresseur dentaire Tornado 2 Dürr Dental.
Avec capot d'insonorisation.

i plus d'informations sur le site

**Compressor Tornado 2 Dürr Dental Geluiddempende Kast**

Ref: DD-5285-01

Dentaal compressor Tornado 2 Dürr Dental.
Met geluiddempende Kast.

i meer informatie op de website

Compresseur Tornado 2 Dürr Dental, Dessiccateur, capot d'insonorisation

Réf: DD-5286-01

Compresseur dentaire Tornado 2 Dürr Dental.
Avec dessiccateur et capot d'insonorisation.

i plus d'informations sur le site

**Compressor Tornado 2 Dürr Dental luchtdroger Geluiddempende Kast**

Ref: DD-5286-01

Dentaal compressor Tornado 2 Dürr Dental.
Met luchtdroger en geluiddempende Kast.

i meer informatie op de website

Compresseur Tornado 2 Dürr Dental avec commande électrique

Réf: DD-5286100036

Compresseur dentaire Tornado 2 Dürr Dental
Avec dessiccateur à membranes, capot d'insonorisation.

i plus d'informations sur le site



Compressor Tornado 2 Dürr dental

Réf: DD-5286100036

Dentaal compressor Tornado 2 Dürr Dental
Met membraanluchtroger en geluiddempende kap
Met elektrische bediening.

i meer informatie op de website

Compresseur Tornado 4 Dürr Dental

Réf: DD-4280-01

Compresseur dentaire Tornado 4 Dürr Dental.
Avec purge automatique.

i plus d'informations sur le site



Compressor Tornado 4 Dürr Dental

Réf: DD-4280-01

Dentaal compressor Tornado 4 Dürr Dental.
Met automatische uitlaat.

i meer informatie op de website

Compresseur Tornado 4 Dürr Dental avec Dessiccateur

Réf: DD-4282-01

Compresseur Tornado 4 Dürr Dental.
Avec dessiccateur.

i plus d'informations sur le site



Compresseur Tornado 4 Dürr Dental met luchtroger

Réf: DD-4282-01

Dentaal compressor Tornado 4 Dürr Dental.
Met luchtroger.

i meer informatie op de website

Compresseur DUO Dürr Dental

Réf: DD-5252-01

Compresseur dentaire DUO Dürr Dental.
avec dessiccateur à membranes.

i plus d'informations sur le site



Compressor DUO Dürr dental

Réf: DD-5252-01

Dentaal compressor DUO Dürr dental.
Met membraanluchtroger.

i meer informatie op de website


Compresseur TRIO Dürr Dental

Réf: DD-5352-01

CCompresseur dentaire TRIO Dürr Dental

Avec dessiccateur à membranes
Tension 230 V(1~) 50 Hz. [plus d'informations sur le site](#)**Compressor TRIO Dürr Dental**

Ref: DD-5352-01

Dentaal compressor TRIO Dürr Dental
Met membraanluchtdroger
Spanning : 230 V (1~) 50 Hz. [meer informatie op de website](#)**Compresseur PTS 200-12
Dürr Dental**

Réf: DD-0949-200-21

Compresseur dentaire PTS 200-12 Dürr Dental.

Power Tower Silence pour alimentation
du cabinet.

Version aspiration humide.


 [plus d'informations sur le site](#)**Compressor PTS 200-12
Dürr Dental**

Ref: DD-0949-200-21

Dentaal compressor PTS 200-12 Dürr Dental.

Power Tower Silence, voor voeding van
de praktijk.

Natte afzuiging versie.

 [meer informatie op de website](#)


Equipment Uitrustingen

Aspiration
Afzuiging

Aspiration mobile Aspi-Jet 6 Cattani

Réf: CT-010010

Aspi-jet 6 aspiration mobile Cattani, destiné aux cabinets dentaires. Avec moteur d'induction.

 [plus d'informations sur le site](#)



Mobiele Afzuiging Aspi-Jet 6 Cattani

Ref: CT-010010

Aspi-jet 6 Cattani, Mobiele afzuiging motor. bestemd voor Dental praktijk. Met inductiemotor.

 [meer informatie op de website](#)

Moteur d'aspiration Aspi-Jet 7 Cattani

Réf: CT-010020

Moteur d'aspiration mobile, destiné aux cabinets dentaires. Sans séparateur d'amalgame. Pour 1 poste.

 [plus d'informations sur le site](#)



Afzuiging motor Aspi-Jet 7 Cattani

Ref: CT-010020

Afzuiging motor Aspi-Jet 7 Cattani bestemd aan Dentaal praktijk, Mobiele afzuiging zonder amalgaamscheider. Voor 1 dental unit.

 [meer informatie op de website](#)

Moteur d'aspiration Aspi-Jet 8 y Cattani

Réf: CT-010030

Moteur d'aspiration mobile Aspi-Jet 8 y Cattani, destiné aux cabinets dentaires. Sans séparateur d'amalgame. 1 poste.

 [plus d'informations sur le site](#)



Afzuiging motor Aspi-Jet 8 y Cattani

Ref: CT-010030

Afzuiging motor Aspi-Jet 8 y Cattani bestemd aan Dentaal praktijk, Mobiele afzuiging zonder amalgaamscheider. Voor 1 dental unit.

 [meer informatie op de website](#)

Moteur d'aspiration Aspi-Jet 9 y Cattani

Réf: CT-010040

Moteur d'aspiration Aspi-Jet 9 y Cattani. Décharge automatique grâce à une pompe, remplissage gobelet. Crachoir monté sur bras en acier inoxydable et rinçage de crachoir. et ...

 [plus d'informations sur le site](#)



Afzuiging motor Aspi-Jet 9 y Cattani

Ref: CT-010040

Afzuiging motor Aspi-Jet 9 y Cattani Automatische ontlading door een pomp Beker vulling Spuwbak met spoeling gemonteerd op een beweegbare et een roestvrij staal arm. en ...

 [meer informatie op de website](#)

Moteur d'aspiration Mono-Jet Alpha Cattani

Réf: CT-010051

Moteur d'aspiration Mono-Jet Alpha Cattani.
Un système de drainage automatique par pompe à l'arrêt de l'aspiration.
Niveau sonore : 59 dB(A).


 [plus d'informations sur le site](#)



Afzuiging motor Mono-Jet Alpha Cattani

Ref: CT-010051

Afzuiging motor Mono-Jet Alpha Cattani.
Met een automatisch afloop pomp.
Geluidsniveau : 59 dB(A).

 [meer informatie op de website](#)

Micro-Smart SCARENATO Cattani

Réf: CT-035050

Moteur d'aspiration Micro-smart Cattani dentaire.
Sans récupérateur d'amalgame.

 [plus d'informations sur le site](#)



Micro-smart SCARENATO Cattani

Ref: CT-035050

Afzuiging motor Micro-smart Cattani.
Voor Dentaal praktijk.
Zonder amalgaamscheider.

 [meer informatie op de website](#)

Micro-Smart avec récupérateur d'amalgame Cattani

Réf: CT-035060

Moteur d'aspiration dentaire Micro-smart Cattani.
Avec récupérateur d'amalgame
Sans capot.


 [plus d'informations sur le site](#)



Micro-Smart met amalgaamscheider Cattani

Ref: CT-035060

Dentale afzuiging motor Micro-smart Cattani.
Met amalgaamscheider.
Zonder kap.

 [meer informatie op de website](#)

Turbo Smart A Cattani Moteur d'aspiration

Réf: CT-035105

Moteur d'aspiration chirurgicale Cattani Turbo Smart A,
Sans récupérateur d'amalgames.
2 units dentaires peuvent fonctionner simultanément.

 [plus d'informations sur le site](#)



Turbo Smart A Cattani Afzuiging motor

Ref: CT-035105


Dentale chirurgische afzuiging motor, Cattani Turbo Smart A.
Voldoende voor 2 dentaal units zonder Amalgaamscheider.

 [meer informatie op de website](#)

Turbo Smart A Cattani + récupérateur d'amalgame

Réf: CT-035115

Moteur d'aspiration chirurgicale turbo-smart A, de la marque Cattani avec récupérateur d'amalgame.
Niveau sonore : de 68.4 dB à 69 dB.

 plus d'informations sur le site



Turbo Smart A Cattani + amalgaam recuperator

Réf: CT-035115

Dentale chirurgische afzuiging motor, Turbo-smart A.
Met Amalgaam separator hydrocycloon ISO 18.

 meer informatie op de website

Turbo Smart A Cattani Moteur d'aspiration

Réf: CT-035105

Moteur d'aspiration chirurgicale Cattani Turbo Smart A, Sans récupérateur d'amalgames.
2 unités dentaires peuvent fonctionner simultanément.

 plus d'informations sur le site



Turbo Smart A Cattani Afzuiging motor

Réf: CT-035105

Dentale chirurgische afzuiging motor, Cattani Turbo Smart A.
Voldoende voor 2 dentaal units, zonder Amalgaamscheider.


 meer informatie op de website

Mot de passe Turbo Smart B

Réf: CT-035500

Turbo Smart B :
(Si vous avez un Turbo Smart A, il faut acheter un mot de passe pour passer au Turbo Smart B).
3 à 4 unités dentaires peuvent fonctionner simultanément.

 plus d'informations sur le site



Wachtwoord Turbo Smart B

Réf: CT-035500

Turbo Smart B :
Turbo-smart A + gewoon een wachtwoord in te voeren.
transformeerd zich aan turbo smart B.
Voldoende voor 4 dental units.

 meer informatie op de website

TURBO-SMART 2V Cattani sans Boîtier

Réf: CT-035130

Moteur d'aspiration TURBO-SMART 2V Cattani
4 unités dentaires peuvent fonctionner simultanément
Avec le mot de passe
Sans Boîtier.

 plus d'informations sur le site



TURBO-SMART 2V Cattani zonder kast

Réf: CT-035130

Afzuiging motor TURBO-SMART 2V Cattani
Voldoende voor 4 dental units
Met een wachtwoord
Zonder kast.

 meer informatie op de website

Moteur d'aspiration MICRO-SMART CUBE Cattani

Réf: CT-035031

Moteur d'aspiration MICRO-SMART CUBE Cattani
1 à 2 unités dentaires peuvent fonctionner simultanément.

 [plus d'informations sur le site](#)

**Afzuiging motor MICRO-SMART CUBE Cattani**

Ref: CT-035031

Afzuiging motor Cattani MICRO-SMART CUBE
Voldoende voor 2 dentale units.

 [meer informatie op de website](#)

Moteur d'aspiration TURBO-SMART CUBE A Cattani

Réf: CT-035121

Moteur d'aspiration Cattani, TURBO-SMART CUBE A
2 unités dentaires peuvent fonctionner simultanément.

 [plus d'informations sur le site](#)

**Afzuiging motor TURBO-SMART CUBE A Cattani**

Ref: CT-035121

Afzuiging motor TURBO-SMART CUBE A Cattani
Voldoende voor 2 dentale units.

 [meer informatie op de website](#)

Turbo-Jet 1 modular Cattani

Réf: CT-026110

Moteur d'aspiration Turbo-Jet 1 modular Cattani
Pour 1 dentaire.

 [plus d'informations sur le site](#)

**Turbo-Jet 1 modular Cattani**

Ref: CT-026110

Afzuiging pomp Turbo-Jet 1 modular Cattani
Voor 1 Dentaal Unit.

 [meer informatie op de website](#)

Moteur d'aspiration Turbo-Jet 1 modular Cattani avec boîtier

Réf: CT-026150

Moteur d'aspiration Turbo-Jet 1 modular Cattani
Pour 1 unit dentaire avec boîtier.

 [plus d'informations sur le site](#)

**Afzuiging motor Turbo-Jet 1 modular Cattani, met kast**

Ref: CT-026150

Afzuiging motor Turbo-Jet 1 modular Cattani,
Voor 1 Dental Unit
Met kast.

 [meer informatie op de website](#)

Moteur d'aspiration Turbo-Jet 1 modular Cattani, avec boîtier d'insonorisation

Réf: CT-026170

Moteur d'aspiration Turbo-Jet 1 modular Cattani, avec boîtier d'insonorisation.

 [plus d'informations sur le site](#)



Afzuiging motor Turbo-Jet 1 modular Cattani, met geluiddempingskast

Ref: CT-026170

Afzuiging motor Turbo-Jet 1 modular Cattani, Met geluiddempende kast.

 [meer informatie op de website](#)

Moteur d'aspiration Turbo-Jet 2 modular Cattani

Réf: CT-026210

Moteur d'aspiration Turbo-Jet 2 modular Cattani
2 units dentaires peuvent fonctionner simultanément.

 [plus d'informations sur le site](#)



Afzuiging motor Turbo-Jet 2 modular Cattani

Ref: CT-026210

Afzuiging motor Turbo-Jet 2 modular Cattani
Voldoende voor 2 dental units.

 [meer informatie op de website](#)

Moteur d'aspiration Turbo-Jet 2 modulaire Cattani, sans boîtier

Réf: CT-026220

Moteur d'aspiration Turbo-Jet 2 modulaire Cattani
2 units dentaires peuvent fonctionner simultanément
Sans boîtier.

 [plus d'informations sur le site](#)



Afzuiging motor Turbo Jet 2 modulaire Cattani, zonder kast

Ref: CT-026220

Afzuiging motor Turbo Jet 2 modulaire Cattani
Voldoende voor 2 dentale units
Zonder kast.

 [meer informatie op de website](#)

VS 300 S Moteur D'aspiration Dürr Dental

Réf: DD-7122-01-002

Moteur d'aspiration dentaire Dürr dental VS 300 S
Pour 1 poste avec commande électronique intégrée
230 V (1~) / 24 V~.

 [plus d'informations sur le site](#)



VS 300 S Afzuiging Motor Dürr Dental

Ref: DD-7122-01-002

Dentale Afzuiging Motor VS 300 S van Dürr dental
Voor 1 post met geïntegreerde elektronische bediening
230 V (1~) / 24 V~.

 [meer informatie op de website](#)

Moteur d'aspiration VS 300 S-50/60 Hz Dürr Dental

Réf: DD-7122-02-002

Moteur d'aspiration VS 300 S-50/60 Hz
Dürr Dental
Pour 1 poste de travail avec commande
électronique intégrée
230 V (1~) / 24 V~.

i plus d'informations sur le site



Afzuiging motor VS 300 S-50/60 Hz Dürr Dental

Ref: DD-7122-02-002

Afzuiging motor VS 300 S-50/60 Hz Dürr
Dental
Voor 1 unit met geïntegreerde
elektronische bediening
230 V (1~) / 24 V~.

i meer informatie op de website

VS 300 S Moteur d'aspiration avec unité de rinçage

Réf: DD-7122-04-002

Moteur d'aspiration VS 300 S-50 Hz Dürr
Dental
Pour 1 poste de travail avec commande
électronique intégrée
230 V (1~) / 24 V~.

i plus d'informations sur le site



VS300 S Afzuiging motor + spoeleenheid

Ref: DD-7122-04-002

Afzuiging motor VS 300 S-50 Hz Dürr
Dental
Voor 1 unit met geïntegreerde
elektronische bediening
230 V (1~) frequentie 50 Hz / 24 V~
Met spoeleenheid.

i meer informatie op de website

VSA 300 S Dürr Dental Moteur d'aspiration

Réf: DD-7125-01-002

VSA 300S moteur d'aspiration dentaire,
Dürr dental
Pour 1 poste avec récupérateur
d'amalgame intégrée.

i plus d'informations sur le site



VSA 300 S Dürr Dental Afzuiging motor

Ref: DD-7125-01-002

Afzuiging motor VSA 300 S Dürr Dental,
Voor 1 unit met geïntegreerde
elektronische bediening
Met amalgam collector.

i meer informatie op de website

VSA 300 S Moteur d'aspiration

Réf: DD-7125-03-002

Moteur d'aspiration VSA 300 S Dürr
dental
Pour 1 poste de travail avec commande
électronique intégrée
230 V (1~) / 24 V~ / 50 Hz.

i plus d'informations sur le site



VSA 300 S Afzuiging motor VSA 300 S

Ref: DD-7125-03-002

Afzuiging motor VSA 300 S Dürr Dental
Voor 1 unit met geïntegreerde
elektronische bediening
230 V (1~) / 24 V~ / 50 Hz.

i meer informatie op de website

Système d'aspiration Variosuc VSA Dürr dental, avec ent.

Réf: DD-0624-100-51

Système d'aspiration dentaire Variosuc VSA Dürr dental,
Pour 1 poste de travail, équipé de VSA 300 S, 230 V (1~)
Avec entonnoir.

i plus d'informations sur le site**Afzuigingssysteem Variosuc VSA Dürr Dental, met trechter**

Ref: DD-0624-100-51

Tandheelkundige afzuigingssysteem Variosuc VSA Dürr Dental,
Voor 1 unit uitgerust met VSA 300 S, 230 V(1~)
Met trechter.

i meer informatie op de website**Système d'aspiration Variosuc VS Dürr Dental**

Réf: DD-0624-100-55

Système d'aspiration dentaire Variosuc VS Dürr Dental
Pour 1 poste de travail, équipé de VS 300 S, 230 V (1~).

i plus d'informations sur le site**Afzuigingssysteem Variosuc VS Dürr Dental**

Ref: DD-0624-100-55

Tandheelkundige afzuigingssysteem Variosuc VS Dürr Dental
Voor 1 unit uitgerust met VSA 300 S / 230 V(1~).

i meer informatie op de website**Tyscor VS 2 Dürr dental**

Réf: DD-7186-01

Système d'aspiration dentaire Tyscor VS 2 Dürr Dental
Pour 2 postes de travail, 230 V (1~).

i plus d'informations sur le site**Tyscor VS 2 Dürr dental**

Ref: DD-7186-01

Tandheelkundige afzuigingssysteem Tyscor VS 2 Dürr Dental
Voldoende voor 2 dentale units.

i meer informatie op de website**VS 600 s Dürr Dental**

Réf: DD-7128-01-002

VS 600 Aspiration dentaire humide, Dürr Dental
Pour 2 postes de travail
Boîtier de commande 230 V 1~/24 V~.

i plus d'informations sur le site**VS 600 s Dürr Dental Afzuiging motor**

Ref: DD-7128-01-002

VS 600, natte afzuigingmotor van Dürr dental
Voldoende voor 2 dental units.

i meer informatie op de website

**Moteur d'aspiration VS 600 - 3 PH
Dürr Dental**

Réf: DD-7128-02-003

Moteur d'aspiration dentaire VS 600-3
PH Dürr Dental
Pour 2 postes de travail, 230 V 3~,
50/60 Hz,
Boîtier de commande 230 V 3~/ 24 V ~.

i plus d'informations sur le site**Afzuiging motor VS 600 - 3 PH
Dürr Dental**

Ref: DD-7128-02-003

Tandheelkundige afzuigingsmotor VS 600-3
PH Dürr Dental
Voldoende voor 2 dental units.
Met een bedieningskast 230 V (3~/)24
V~.

i meer informatie op de website**VS 900 S Dürr Dental
Moteur d'aspiration**

Réf: DD-7134-01-002

Moteur d'aspiration dentaire VS 900 S
Dürr Dental
Pour 5 postes de travail dont 3
fonctionnent en simultané
Fréquence : 50 Hz
Boîtier de commande 230 V 1~/24 V~.

i plus d'informations sur le site**VS 900 S Dürr Dental
Afzuiging motor**

Ref: DD-7134-01-002

Tandheelkundige afzuigingsmotor VS 900
S Dürr Dental
Voldoende voor 5 dental units waaronder
3 tegelijkertijd werken
Frequentie : 50 Hz
Met een bedieningskast 230 V (1~/)24
V~.

i meer informatie op de website**Moteur d'aspiration VS 1200 S
Dürr Dental**

Réf: DD-7138-02-003

Moteur d'aspiration dentaire VS 1200 S
Dürr Dental
Jusqu'à 6 postes de travail dont 4
fonctionnent en simultané.

i plus d'informations sur le site**Afzuigingsmotor VS 1200 S
Dürr Dental**

Ref: DD-7138-02-003

Tandheelkundige afzuigingsmotor VS
1200 S Dürr Dental
Voldoende voor 6 dental units waaronder
4 tegelijkertijd werken.

i meer informatie op de website**Vanne de crachoir Dürr Dental**

Réf: DD-7560700052

Vanne de crachoir Dürr Dental
Pour un fauteuil sans touche de
nettoyage
Sans raccord.

i plus d'informations sur le site**Spuibakventiel Dürr Dental**

Ref: DD-7560700052


Spuibakventiel Dürr Dental
Voor een unit zonder reinigingsstoets
Zonder koppeling.

i meer informatie op de website

Vanne de crachoir Dürr Dental + touche

Réf: DD-7560700051

Vanne de crachoir Dürr Dental + touche
Pour un fauteuil avec touche de nettoyage
Sans raccord.


 [plus d'informations sur le site](#)



Dürr Dental spuwbakventiel + toets

Réf: DD-7560700051


Dürr Dental spuwbakventiel + toets
Voor een unit met reinigingstoets
Zonder koppeling.

 [meer informatie op de website](#)

Vanne de crachoir Dürr Dental + boîtier

Réf: DD-7560700064

Vanne de crachoir Dürr Dental + boîtier
Pour un fauteuil sans touche de nettoyage
Sans raccord
Pour une installation dont la boîte de raccordement au sol.

 [plus d'informations sur le site](#)



Spuwbakventiel Dürr Dental + Doos

Réf: DD-7560700064

Spuwbakventiel Dürr Dental + Doos
Voor een unit zonder reinigingstoets
Zonder koppeling
Voor een installatie waarvan de schakelkast op de grond legt.

 [meer informatie op de website](#)

Vanne de sélection poste 24 V Dürr Dental

Réf: DD-7560-500-60

Vanne de sélection poste 24 V Dürr Dental
Pour système d'aspiration, version "à sec" ou "humide"
avec possibilité de raccordement à DürrConnect,
Sans aucun raccord.

 [plus d'informations sur le site](#)



Selectieventiel post 24 V Dürr Dental

Réf: DD-7560-500-60

Selectieventiel post 24 V Dürr Dental
Voor afzuigingsystemen, "droog" of "nat" versie
met mogelijkheid van verbindingen met DürrConnect,
Zonder enige koppeling.

 [meer informatie op de website](#)

Moteur d'aspiration V 250 Dürr Dental

Réf: DD-0741-01

Moteur d'aspiration dentaire V 250 Dürr Dental
Pour 1 poste de travail, 230 V~, 50 Hz,
Sans pièces de raccordement,
Sans condenseur.

 [plus d'informations sur le site](#)



Afzuiging motor V 250 Dürr Dental

Réf: DD-0741-01

Tandheelkundige afzuigingsmotor V 250 Dürr Dental
Voor 1 dental unit, Spanning 230 V~
Frequentie : 50 Hz
Zonder verbindingstukken
Zonder condensator.

 [meer informatie op de website](#)

Moteur d'aspiration V 250 Dürr Dental + pièce de montage

Réf: DD-0741-02

Moteur d'aspiration V 250 Dürr Dental
Pour 1 poste de travail, 230 V~, 50 Hz,
Avec pièce de montage et pièces de
raccordement
Sans condenseur.

 [plus d'informations sur le site](#)



Afzuiging motor V 250 Dürr Dental + Montage stuk

Ref: DD-0741-02

Tandheelkundige afzuiging motor V 250
Dürr Dental
Voor 1 dental unit, Spanning 230 V~
Frequentie : 50 Hz
Met montage stuk en verbindingstukken
Zonder condensor.

 [meer informatie op de website](#)

VS 900 S Dürr Dental Moteur d'aspiration

Réf: DD-7134-01-002

Moteur d'aspiration dentaire VS 900 S
Dürr Dental
Pour 5 postes de travail dont 3
fonctionnent en simultané
Fréquence : 50 Hz
Boîtier de commande 230 V 1~/24 V~.

 [plus d'informations sur le site](#)



VS 900 S Dürr Dental Afzuiging motor

Ref: DD-7134-01-002

Tandheelkundige afzuiging motor VS 900
S Dürr Dental
Voldoende voor 5 dental units waaronder
3 tegelijkertijd werken
Frequentie : 50 Hz
Met een bedieningskast 230 V (1~/)24
V~.

 [meer informatie op de website](#)

Moteur d'aspiration V 300 S Dürr Dental

Réf: DD-7119-01-002

Moteur d'aspiration V 300 S Dürr Dental
Pour 1 poste de travail, 230 V 1~, 50 Hz
avec condenseur et commande 24 v, 230
V 1~/24 V ~.

 [plus d'informations sur le site](#)



Afzuiging motor V 300 S Dürr Dental

Ref: DD-7119-01-002

Tandheelkundige afzuiging motor V 300
S Dürr Dental
Voor 1 dental unit, 230 V 1~, 50 Hz
Met condensor en bediening 24 V, 230 V
1~/24V~.

 [meer informatie op de website](#)

Système d'aspiration Tyscor V2 Dürr Dental

Réf: DD-7177-01

Système d'aspiration dentaire Tyscor V2
Dürr Dental
Pour 2 postes, 230 V 1~, 50/60 Hz,
avec condenseur et commande 230 V
1~/24 V ~
Consommation de 0,5 et 0,7 KW.

 [plus d'informations sur le site](#)



Afzuigingssysteem Tyscor V2 Dürr Dental

Ref: DD-7177-01

Tandheelkundige afzuigingssysteem
Tyscor V2 Dürr Dental
Voedende voor 2 dental units, 230 V 1~,
50/60 Hz Met condensor en bediening,
230 V 1~/24V~
Verbruik van 0,5 en 0,7 kW.

 [meer informatie op de website](#)

Moteur d'aspiration V 600 Dürr Dental

Réf: DD-7127-01-002

Moteur d'aspiration dentaire V 600 Dürr Dental
Pour 2 postes de travail, 230 V 1~, 50 Hz,
avec condenseur et boîtier de commande 230 V 1~ / 24 1~.

 [plus d'informations sur le site](#)



Afzuiging motor V 600 Dürr Dental

Ref: DD-7127-01-002

Tandheelkundige afzuiging motor V 600 Dürr Dental
Voor 2 dental units, 230 V 1~, 50 Hz,
Met condensor en bedieningsdoos 230 V 1~ / 24 1~.

 [meer informatie op de website](#)

Moteur d'aspiration V 900 S Dürr Dental

Réf: DD-7131-01-002

VS 900 S Moteur d'aspiration dentaire sec Dürr dental
Pour 5 postes de travail dont 3 fonctionnent en simultané,
230 V 1~, 50 Hz,
Avec condenseur et boîtier de commande 230 V 1~ / 24 1~.

 [plus d'informations sur le site](#)



Afzuiging motor V 900 S Dürr Dental

Ref: DD-7131-01-002

VS 900 S droge afzuigingmotor van Dürr dental
Voor dentaal praktijk
Voor 5 units waaronder 3 tegelijkertijd werken,
230 V 1~, 50 Hz,
Met condensor en bedieningsdoos 230 V 1~ / 24 1~.

 [meer informatie op de website](#)

Séparateur d'amalgame Combi- séparateur CAS 1 Dürr Dental

Réf: DD-7117-21

Séparateur d'amalgame Combi-séparateur CAS 1 Dürr Dental
Avec vanne de sélection de poste, raccords et cassette de rechange.

 [plus d'informations sur le site](#)



Amalgaamafscheider Combi- séparateur CAS 1 Dürr Dental

Ref: DD-7117-21

Amalgaamafscheider Combi-séparateur CAS 1 Dürr Dental
Met selectiepost, koppelingen en vervangingscassette.

 [meer informatie op de website](#)

Séparateur d'amalgame Combi- séparateur CAS 1 Dürr Dental

Réf: DD-7117-20

Séparateur d'amalgame Combi-séparateur CAS 1 Dürr Dental
Avec vanne de sélection de poste, unité de rinçage.

 [plus d'informations sur le site](#)



Amalgaamafscheider Combi- séparateur CAS 1 Dürr Dental

Ref: DD-7117-20

Amalgaamafscheider Combi-séparateur CAS 1 Dürr Dental
Met selectiepost, koppelingen en spoelenheid.

 [meer informatie op de website](#)

Séparateur d'amalgame Combi-séparateur CAS 1 Dürr Dental

Réf: DD-7117-22

Séparateur d'amalgame Combi-séparateur CAS 1 Dürr Dental
Avec vanne de sélection de poste.


 [plus d'informations sur le site](#)



Amalgaamscheider Combi-séparateur CAS 1 Dürr Dental

Ref: DD-7117-22

Amalgaamscheider Combi-séparateur CAS 1 Dürr Dental
Met selectiepost.

 [meer informatie op de website](#)

Récupérateur d'amalgame CA 1 Dürr Dental

Réf: DD-7117-80

Récupérateur d'amalgame CA 1 Dürr Dental
Avec raccords et cassette de rechange.

 [plus d'informations sur le site](#)



Amalgam collector CA 1 Dürr Dental

Ref: DD-7117-80

Amalgam collector CA 1 met evenwichtstank
Met koppelingen en vervangingscassette.

 [meer informatie op de website](#)

Récupérateur d'amalgame CA 1 avec Capot Dürr Dental

Réf: DD-7117-83

Récupérateur d'amalgame CA 1 avec Capot Dürr Dental
Avec raccords, une cassette de rechange, un capot et transformateur.

 [plus d'informations sur le site](#)



Amalgam collector CA 1 met Kap Dürr Dental

Ref: DD-7117-83

Amalgam collector CA 1 met Kap Dürr Dental
Met koppelingen, vervangingscassette, kap en een transformator.

 [meer informatie op de website](#)

Récupérateur d'amalgame CA 2 Dürr Dental

Réf: DD-7117-95

Récupérateur d'amalgame CA 2 Dürr Dental
Pour 2 postes de travail avec raccords et cassette de rechange.

 [plus d'informations sur le site](#)



Amalgam collector CA 2 Dürr Dental

Ref: DD-7117-95


Amalgam collector CA 2 Dürr Dental
Voelende voor 2 dentale units, met koppelingen en vervangingscassette.

 [meer informatie op de website](#)

Récupérateur d'amalgame CA 4 Dürr Dental

Réf: DD-7805-100-50

Récupérateur d'amalgame CA 4 Dürr Dental
Avec kit de raccords standard, pupitre de contrôle, cassette de recharge et conteneur à usage unique.

 [plus d'informations sur le site](#)



Amalgam collector CA 4 Dürr Dental

Ref: DD-7805-100-50


Amalgam collector CA 4 Dürr Dental
Met kit van standaard koppelingen, controle bediening, vervangingscassette en een éénmalig gebruik container.

 [meer informatie op de website](#)

Récupérateur d'amalgame CA 4 avec capot Dürr Dental

Réf: DD-7805-08

Récupérateur d'amalgame CA 4 avec capot Dürr Dental
Pour VVS/VSA 300 S
Réduction de 9 dBA
Dimensions (HxLxP) 51x36x36 cm.

 [plus d'informations sur le site](#)



Amalgam Collector CA 4 met kap Dürr Dental

Ref: DD-7805-08

Amalgam Collector CA 4 met kap
Dürr Dental
Voor V / VS / VSA 300 S
Afmetingen (HxLxD) 51x36x36 cm.

 [meer informatie op de website](#)

Capot d'insonorisation Dürr Dental

Réf: DD-7122-200-00

Capot d'insonorisation Dürr Dental
Pour VVS/VSA 300 S
Réduction de 9 dBA
Dimensions (HxLxP) 51x36x36 cm.

 [plus d'informations sur le site](#)



Geluiddempende kap Dürr dental

Ref: DD-7122-200-00

Geluiddempende kap Dürr dental
Voor VVS/VSA 300 S
Reductie de 9 dBA
Afmetingen (HxLxP) 51x36x36 cm.

 [meer informatie op de website](#)

Récupérateur d'amalgame Combi - Sépamatic CS1 Dürr Dental

Réf: DD-7117-71

Récupérateur d'amalgame Combi - Sépamatic CS1 Dürr Dental
Avec vanne de sélection de poste et raccords.
Pour des fauteuils déjà équipés d'une unité de rinçage.

 [plus d'informations sur le site](#)



Amalgam collector Combi - Sépamatic CS1 Dürr Dental

Ref: DD-7117-71

Amalgam collector Combi - Sépamatic CS1 Dürr Dental
Met selectiepost et koppelingen.
Voor unit voorzien met een reinigungsunit.

 [meer informatie op de website](#)

Récupérateur d'amalgame CS1 + rinçage Dürr Dental

Réf: DD-7117-70

Récupérateur d'amalgame CS1 + rinçage Dürr Dental
Avec vanne de sélection de poste et raccords
Avec unité de rinçage
Dimensions (HxLxP) 12,5x15x12 cm.

i plus d'informations sur le site**Amalgam collector CS1 + reinigungsunit Dürr Dental**

Ref: DD-7117-70

Amalgam collector CS1 + reinigungsunit Dürr Dental
Met selectiepost, koppelingen en reinigungsunit.
Afmetingen (HxLxD) 12,5x15x12 cm.

i meer informatie op de website**Cassette de recharge pour CA 4 Dürr Dental**

Réf: DD-7805-033-00

Cassette de recharge pour récupérateur d'amalgame CA 4.

i plus d'informations sur le site**Vervangingscassette voor CA 4 Dürr Dental**

Ref: DD-7805-033-00

Vervangingscassette voor CA 4 Dürr Dental.

i meer informatie op de website**Cassette de recharge pour CA 2 Dürr Dental**

Réf: DD7117-037-00

Cassette de recharge pour récupérateur d'amalgame CA 2.

i plus d'informations sur le site**Vervangingscassette Voor CA 2 Dürr Dental**

Ref: DD7117-037-00

Vervangingscassette Voor CA 2 Dürr Dental.

i meer informatie op de website**Cassette de recharge pour CAS 1 et CA 1 Dürr Dental**

Réf: DD-7117-033-00

Cassette de recharge pour récupérateur d'amalgame CAS 1 et CA 1.

i plus d'informations sur le site**Vervangingscassette Voor CAS 1 et CA 1 Dürr Dental**

Ref: DD-7117-033-00

Vervangingscassette Voor CAS 1 en CA 1 Dürr Dental.

i meer informatie op de website

Récupérateur d'amalgame Métasys MST 1

Réf: MET-01010501

Récupérateur d'amalgame, version
intégrable, mono-poste.

i plus d'informations sur le site

METASYS



Amalgam Collector Métasys MST 1

Réf: MET-01010501

Amalgaamafscheider, volledige versie,
mono-post.

i meer informatie op de website

Récupérateur d'amalgame Métasys MST 1 version coffret

Réf: MET-01010520

Récupérateur d'amalgame, version
coffret, mono-poste.

i plus d'informations sur le site

METASYS



Amalgam collector Métasys MST 1 version coffret

Réf: MET-01010520

Amalgaamafscheider, kast versie, mono-
post.

i meer informatie op de website

Récupérateur d'amalgame Compact Dynamic

Réf: MET-01060001

Récupérateur d'amalgame, version
intégrable, mono-poste.

i plus d'informations sur le site

METASYS



Amalgam collector Compact Dynamic

Réf: MET-01060001

Amalgaamafscheider, volledige versie,
mono-post.

i meer informatie op de website

Récupérateur d'amalgame Métasys Compact Dynamic avec coffret

Réf: MET-01060005

Récupérateur d'amalgame, mono-poste.

i plus d'informations sur le site

METASYS



Amalgam collector Métasys Compact Dynamic met kast

Réf: MET-01060005

Amalgaamafscheider, mono-post.

i meer informatie op de website

Récupérateur d'amalgame Métasys ECO II

Réf: MET-01050005

Récupérateur par sédimentation centralisé multi-postes, Set intro, avec réservoir d'expansion.

 plus d'informations sur le site



Amalgam collector Métasys ECO II

Ref: MET-01050005

Sedimentation separators met verschillende werkstations, Set intro, met het expansietank.

 meer informatie op de website

Récupérateur d'amalgam Métasys ECO II Tandem D

Réf: MET-01050006

Récupérateur par sédimentation centralisé multi-postes, Set intro, avec réservoir d'expansion.

 plus d'informations sur le site



Amalgam collector Métasys ECO II Tandem D

Ref: MET-01050006

Sedimentation separators met verschillende werkstations, Set intro, met het expansietank.

 meer informatie op de website

MST 1 ECO Light - Séparateur Air / Eau Métasys

Réf: MET-01010033

Séparateur air-eau, version intégrable, sans pré-filtre.

 plus d'informations sur le site



MST 1 ECO Light - lucht / water Afscheider Metasys

Ref: MET-01010033

Afscheider lucht-water, volledige versie, zonder voorfilter.

 meer informatie op de website

Séparateur Air / Eau Métasys MST 1 ECO Light avec préfiltre

Réf: MET-01010037

Séparateur air-eau, version intégrable, avec pré-filtre.

 plus d'informations sur le site



Afscheider lucht-water Métasys MST 1 ECO Light met voorfilter

Ref: MET-01010037

Afscheider lucht-water, volledige versie, zonder voorfilter.

 meer informatie op de website

Séparateur Air / Eau Métasys MST 1 ECO Light - Coffret

Réf: MET-01010038

Séparateur air-eau, version coffret.

i plus d'informations sur le site



Afscheider lucht / water Métasys MST 1 ECO Light - Coffret

Réf: MET-01010038

Afscheider lucht-water, kast versie.

i meer informatie op de website

Séparateur Air / Eau Métasys Compact ECO Dynamic

Réf: MET-01060002

Séparateur air-eau, version intégrable.

i plus d'informations sur le site



Afscheider lucht / water Métasys Compact ECO Dynamic

Réf: MET-01060002

Afscheider lucht-water, volledige versie.

i meer informatie op de website

Séparateur Air / Eau Métasys Compact ECO Dynamic-Coffret

Réf: MET-01060006

Séparateur air-eau, version coffret.

i plus d'informations sur le site



Afscheider Lucht / Water Métasys Compact ECO Dynamic-Kast

Réf: MET-01060006

Afscheider lucht-water, kast versie.

i meer informatie op de website

Réceptier de rechange Métasys

Réf: MET-55020501

Collecte / Recyclage
MST 1.

i plus d'informations sur le site



Vervangingsreceptier Métasys

Réf: MET-55020501

Inzameling en recycling
MST 1.

i meer informatie op de website

Réceptier de rechange Métasys

Ref: MET-55020503
Collecte / Recyclage
Compact Dynamic.

i plus d'informations sur le site

**Vervangingsreceptier Métasys**

Ref: MET-55020503
Inzameling en recycling
Compact Dynamic.

i meer informatie op de website

**Système d'aspiration Métasys
Excom Hybrid A1**

Ref: MET-02010251
Aspiration centralisée, mono-poste,
avec séparation dynamique ECO II.

i plus d'informations sur le site

**Afzuigingssysteem Métasys
Excom Hybrid A1
Métasys ECO II Tandem D**

Ref: MET-02010251
Afzuiging gecentraliseerd, mono-post,
met dynamisch afscheiden ECO II.

i meer informatie op de website

**Système d'aspiration Métasys
Excom Hybrid A2 - ECO II**

Ref: MET-02010227
Aspiration centralisée pour 2 à 3 postes
simultanés.

i plus d'informations sur le site

**Afzuigingssysteem
Excom Hybrid A2 - ECO II**

Ref: MET-02010227
Afzuiging gecentraliseerd, voldoende
voor 3 dental units.

i meer informatie op de website

**Système d'aspiration Métasys
Excom Hybrid A5
ECO II Tandem**

Ref: MET-02010228
Aspiration centralisée pour 3 à 5 postes,
avec récupérateur.

i plus d'informations sur le site

**Afzuigingssysteem Métasys
Excom Hybrid A5
ECO II Tandem**

Ref: MET-02010228
Afzuiging gecentraliseerd, voldoende
voor 3 dental units.

i meer informatie op de website

Aspiration

Aspiration Métasys Excom Hybrid A2 International

Réf: MET-02010221

Aspiration centralisée pour 2 à 3 postes simultanés.

 [plus d'informations sur le site](#)

 METASYS



Afzuiging

Afzuigingssysteem Métasys Excom Hybrid A2 International

Réf: MET-02010221

Afzuiging gecentraliseerd, voldoende voor 3 dental units.

 [meer informatie op de website](#)

Aspiration Métasys Excom Hybrid A5 - International

Réf: MET-02010222

Aspiration centralisée pour 3 à 5 postes simultanés.

 [plus d'informations sur le site](#)

 METASYS



Afzuiging Métasys Excom Hybrid A5 - International

Réf: MET-02010222

Afzuiging gecentraliseerd, voldoende voor 5 dental units.

 [meer informatie op de website](#)

Equipment Uitrustingen

Units
Units

Nice Touch



miglionico
DENTAL EQUIPMENT



Installation dentaire Nice Touch

Réf: **MIG-NICE TOUCH**

Système : Fouet, tuyaux pendants, ou cart mobile.

Pour plus d'informations ou pour une commande, contactez-nous.

Livraison : + ou - 2 mois suivant la date de votre commande.

Dentale installatie Nice Touch

Ref: **MIG-NICE TOUCH**

System: zweep, hangend slangen, of mobile cart,

Voor een bestelling of voor meer informatie, contacteer ons

Leveringstermijn: +- 2 maanden na uw bestelingsdatum.

miglionico
DENTAL EQUIPMENT

 [plus d'informations sur le site](#)

 [meer informatie op de website](#)

Nice Glass



Installation dentaire Nice Glass

Réf: MIG-NICE GLASS

Système : Fouet, tuyaux pendants, ou cart mobile.

Pour plus d'informations ou pour une commande, contactez-nous.

Livraison : + ou - 2 mois suivant la date de votre commande.

miglionico
DENTAL EQUIPMENT

Dentale installatie Nice Glass

Ref: MIG-NICE GLASS

System: zweep, hangend slangen, of mobile cart.

Voor een bestelling of voor meer informatie, contacteer ons

Leveringstermijn: +- 2 maanden na uw bestellingdatum.

 plus d'informations sur le site

 meer informatie op de website

Nice One



miglionico
DENTAL EQUIPMENT



Installation dentaire Nice One

Ref: **MIG-NICE ONE**

Système : Fouet, tuyaux pendants, ou cart mobile.

Pour plus d'informations ou pour une commande, contactez-nous.

Livraison : + - 2 mois suivant la date de votre commande.

miglionico
DENTAL EQUIPMENT

Dentale installatie Nice One

Ref: **MIG-NICE ONE**


System: zweep, hangend slangen, of mobile cart,

Voor een bestelling of voor meer informatie, contacteer ons

Leveringstermijn: +- 2 maanden na uw bestellingdatum.

 [plus d'informations sur le site](#)

 [meer informatie op de website](#)

SIGER S90**Installation dentaire S90****Réf: SIG-S90**

Système : Fouet, tuyaux pendants, ou cart mobile.

Pour plus d'informations ou pour une commande, contactez-nous.

Livraison : + ou - 2 mois suivant la date de votre commande.

**Dentale installatie S90****Ref: Réf: SIG-S90**

System: zweep, hangend slangen, of mobile cart.

Voor een bestelling of voor meer informatie, contacteer ons

Leveringstermijn: +- 2 maanden na uw bestellingdatum.

 *plus d'informations sur le site*
 *meer informatie op de website*

SIGER S60**Installation dentaire S60****Réf: SIG-S60**

Système : Fouet, tuyaux pendants, ou cart mobile.

Pour plus d'informations ou pour une commande, contactez-nous.

Livraison : + ou - 2 mois suivant la date de votre commande.

**Dentale installatie S60****Ref: SIG-S60**

System : zweep, hangend slangen, of mobile cart,

Voor een bestelling of voor meer informatie, contacteer ons

Leveringstermijn: +- 2 maanden na uw bestelingsdatum.

plus d'informations sur le site

meer informatie op de website

Eclairage

Verlichting



Plafonnier LUXIMA'LED V2 Ekler

Réf: EK-LUXIMALEDV2

Plafonnier LUXIMA'LED V2 destiné aux cabinets dentaires.
Eclairage plafonnier LED avec écran 32" FULL HD.


 [plus d'informations sur le site](#)



Plafondlamp LUXIMA'LED V2 LED Ekler

Réf: EK-LUXIMALEDV2

Plafondlamp LUXIMA'LED V2 LED voor tandartspraktijken
Daglicht : 6500 °k.

 [meer informatie op de website](#)

Plafonnier ASTRAYS Ekler

Réf: EK-ASTRAYS

Plafonnier ASTRAYS destiné aux cabinets dentaires
6 tubes lumière du jour 6500°K de 54 W.

 [plus d'informations sur le site](#)



Plafondlamp ASTRAYS Ekler

Réf: EK-ASTRAYS

Plafondlamp ASTRAYS voor tandartspraktijken
6 daglicht buisjes : 6500 °k de 54 W.

 [meer informatie op de website](#)

Plafonnier Astra'LED Ekler

Réf: EK-ASTRALED

Plafonnier Astra'LED destiné aux cabinets dentaires
Éclairage médicale LED.


 [plus d'informations sur le site](#)



Plafondlamp Astra'LED Ekler

Réf: EK-ASTRALED

Plafondlamp Astra'LED voor tandartspraktijken
Medische verlichting LED.

 [meer informatie op de website](#)

Scialytique Elio HD60 Ekler

Réf: EK-ElioHD60

Scialytique Elio HD60, destiné aux cabinets dentaires
Avec ELIO, EKLER réinvente la nouvelle génération d'éclairage opératoire dentaire.

 [plus d'informations sur le site](#)



Operatielampen Elio HD60 Ekler

Réf: EK-ElioHD60

Operatielampen Elio HD60 voor tandartspraktijken
Verstelbare intensiteit verlichting (max : 55000 LUX).

 [meer informatie op de website](#)

Scialytique Elio SD40 Ekler**Réf: EK-ElioSD40**

Scialytique Elio SD40 destiné aux cabinets dentaires
Avec ELIO, EKLER réinvente la nouvelle génération d'éclairage opératoire dentaire.

 [plus d'informations sur le site](#)

**Operatielampen Elio SD40 Ekler****Ref: EK-ElioSD40**

Operatielampen Elio SD40 voor tandartspraktijken
Met ELIO, EKLER opnieuw uitvindt een nieuwe verlichting operationele tandheelkundige generatie.

 [meer informatie op de website](#)

Scialytique Elio SC Ekler**Réf: EK-ElioSC**

Scialytique Elio SC destiné aux cabinets dentaires
Faisant appel aux technologies les plus évoluées en matière de LED, ELIO SC offre de multiples avantages par rapport aux éclairages halogènes conventionnels.

 [plus d'informations sur le site](#)

**Operatielampen Elio SC Ekler****Ref: EK-ElioSC**

Operatielampen Elio SC voor tandartspraktijken
Intensiteit tot een meter.

 [meer informatie op de website](#)

Scialytique EDI Faro**Réf: FA-Edi**

Scialytique EDI destiné aux cabinets dentaires
Version sans transformateur 230 V 50/60 Hz.

i plus d'informations sur le site**Operatielampen EDI Faro****Ref: FA-Edi**

Operatielampen EDI voor tandartspraktijken
Versie zonder transformator 230 V 50/60 Hz.

i meer informatie op de website**Scialytique ALYA Faro****Réf: FA-ALYA**

Scialytique ALYA destiné aux cabinets dentaires
Version sans transformateur.

i plus d'informations sur le site**Operatielampen ALYA Faro****Ref: FA-ALYA**

Operatielampen ALYA voor tandartspraktijken
Versie zonder transformator.

i meer informatie op de website**Scialytique MAIA Faro****Réf: FA-MAIA**

Scialytique MAIA destiné aux cabinets dentaires
Version sans transformateur.

i plus d'informations sur le site**Operatielampen MAIA Faro****Ref: FA-MAIA**

Operatielampen MAIA voor tandartspraktijken
Versie zonder transformator.

i meer informatie op de website**Plafonnier SIDÈREA LED de Faro****Réf: FA-SIDÈREA**

SIDÈREA est un plafonnier à lumière multi-directionnelle qui donne au cabinet un éclairage homogène et proportionné, en évitant des zones d'ombre.

- Puissance : max 300 W
- Dimensions : 1.595 x 635 mm
- Poids : 18,5 kg.

i plus d'informations sur le site**Plafondlamp SIDÈREA van Faro****Ref: FA-SIDÈREA**

SIDÈREA is een LED Plafondlamp multi-directionele die een homogene en proportionele verlichting geeft aan tandartspraktijken. Grijs zones worden vermeden.

- Kracht : max 300 W
- Afmetingen : 1.595 x 635 mm
- Gewicht : 18,5 kg.

i meer informatie op de website

Plafonnier SIDÈREA SLIM LED de Faro

Réf: FA-SIDÈREA SLIM

IDÈREA est un plafonnier à lumière multi-directionnelle qui donne au cabinet un éclairage homogène et proportionné, en évitant des zones d'ombre.

- Puissance : max 200 W
- Dimensions : 1.030 x 645 mm
- Poids : 14,5 kg.

 [plus d'informations sur le site](#)



Plafondlamp SIDÈREA SLIM LED van Faro

Ref: FA-SIDÈREA SLIM

SIDÈREA is een LED Plafondlamp multi-directionele die een homogene en proportionele verlichting geeft aan tandartspraktijken. Grijs zones worden vermeden.

- Kracht : max 200 W
- Afmetingen : 1.030 x 645 mm
- Gewicht : 14,5 kg.

 [meer informatie op de website](#)

Plafonnier ZIVA de Faro

Réf: FA-ZIVA

L'emploi de technologies de dernière génération permet un éclairage homogène et proportionné du lieu de travail évitant ainsi les zones d'ombre ainsi que le stress et la fatigue visuelle de l'opérateur. La solution idéale pour ceux qui cherchent un plafonnier avec de hautes prestations à un prix compétitif.

 [plus d'informations sur le site](#)



Plafondlamp ZIVA van Faro

Ref: FA-ZIVA

Ziva gebruikt de nieuwste generatie voor een homogene en proportionele verlichting in de praktijken. Zo worden grijze zones, druk en visuele vermoeidheid vermeden. Een ideale oplossing als u een plafondlamp met hoge prestaties tegen een concurrerend prijs zoekt.

 [meer informatie op de website](#)

Stérilisateur

Sterilisator

The background features two large, abstract geometric shapes. On the left, a bright blue triangle points towards the right. On the right, a dark blue triangle points towards the left. The two triangles meet at a sharp point in the center, creating a white triangular void between them. The overall composition is minimalist and modern.

**Autoclave Mammoth supérieur
B - 18 L****Réf: MAM-B-18**

Autoclave dentaire classe B 18 L
Mammoth
Stérilisateur à vapeur
Séchage automatique
Vide fractionné.

i [plus d'informations sur le site](#)**Autoclaaf Mammoth superieur B
18 L****Ref: MAM-B-18**

Autoclaaf, B class 18 L Mammoth
Stoomsterilisator
Automatische droging
Gefractioneerde vacuüm.

i [meer informatie op de website](#)**Autoclave Classe B Mammoth
18 L + USB Système****Réf: MAM-B-18-USB**

Autoclave dentaire classe B 18 L
Mammoth
Stérilisateur à vapeur
Imprimante de série
18 L + USB System.

i [plus d'informations sur le site](#)**Autoclaaf B Class Mammoth - 18
L + USB System****Ref: MAM-B-18-USB**

Dentale autoclaaf, B-class 18 L
Mammoth
Stoomsterilisator
Automatische droging
18 L + USB System.

i [meer informatie op de website](#)**Autoclave Mammoth supérieur
B - 23 L****Réf: MAM-B-23**

Autoclave dentaire classe B 23 L
Mammoth
Stérilisateur à vapeur
Séchage automatique
Vide fractionné.

i [plus d'informations sur le site](#)**Autoclaaf Mammoth superieur
B- 23 L****Ref: MAM-B-23**

Dentale autoclaaf, B-class 23 L
Mammoth,
Stoomsterilisator
Automatische droging
Gefractioneerde vacuüm.

i [meer informatie op de website](#)**Autoclave Mammoth supérieur B -
23 L + USB System****Réf: MAM-B-23-USB**

Autoclave dentaire classe B 23 L
Mammoth,
Stérilisateur à vapeur,
Séchage automatique,
23 L + System USB.

i [plus d'informations sur le site](#)**Autoclaaf Mammoth superieur B
- 23 L + USB System****Ref: MAM-B-23-USB**

Dentale Autoclaaf, B-class 23 L
Mammoth
Stoomsterilisator
Automatische droging
23 L + USB System.

i [meer informatie op de website](#)

Autoclave 18 L Newmed

Réf: NM-18L

Autoclave dentaire Newmed Kronos 18 L
Stérilisateur à vapeur
Séchage automatique.

i [plus d'informations sur le site](#)


**Autoclaaf 18 L Newmed**

Ref: NM-18L

Dentale autoclaaf Newmed Kronos 18 L
Stoomsterilisator
Automatische droging.

i [meer informatie op de website](#)

Autoclave 23 L Newmed

Réf: EK-ElioSC

Autoclave dentaire Newmed Kronos 23 L
Stérilisateur à vapeur
Séchage automatique.

i [plus d'informations sur le site](#)


**Autoclaaf 23 L Newmed**

Ref: EK-ElioSC

Dentale autoclaaf Newmed Kronos 23 L
Stoomsterilisator
Automatische droging.

i [meer informatie op de website](#)

Radiologie

Radiologie

The background features two large, overlapping triangles. A bright yellow triangle is on the left, pointing towards the right. A dark blue triangle is on the right, pointing towards the left. They meet at a central point, creating a white space between them.

Radio RX Owandy HF intra new G

Réf: 945100205

Radio RX, radiologie dentaire Owandy.

i plus d'informations sur le site

Radio RX Owandy HF intra new G

Ref: 945100205

Radio RX, tandheelkundige radiologie Owandy.

i meer informatie op de website

Radio RX sans fil HF intra new G Owandy

Réf: 945100215

Radiologie dentaire Owandy
Déclencheur sans fil.**i** plus d'informations sur le site

Radio RX draadloos HF intra new G Owandy

Ref: 945100215

Tandheelkundige radiologie Owandy
Radio RX met draadloos trekker.**i** meer informatie op de website

Capteur ONE Owandy

Réf: 9458600100

Capteur dentaire One, radiologie
d'Owandy
Avec USB (sans boîtier).**i** plus d'informations sur le site

Sensor ONE Owandy

Ref: 9458600100

Tandheelkundige sensor ONE.
Radiografie van Owandy
Met USB (zonder doos).**i** meer informatie op de website

Capteur OPTEO Owandy

Réf: 9458100100

Capteur dentaire OPTEO, Radiologie
d'Owandy
Avec USB (sans boîtier).**i** plus d'informations sur le site

Sensor OPTEO Owandy

Ref: 9458100100

Sensor OPTEO, Tandheelkundige
radiografie van Owandy
Met USB (zonder doos).**i** meer informatie op de website

Caméra Intra-orale Owandy

Réf: 945110000

Caméra intra orale, Radiologie dentaire Owandy.

i plus d'informations sur le site**Camera Intra-orale Owandy**

Ref: 945110000

Camera, Tandheelkundige radiologie van Owandy.

i meer informatie op de website**CR 2 New Owandy**

Réf: OW-9458900021

Scanneur des plaques phosphores intra-orales, Radiologie dentaire Owandy.

i plus d'informations sur le site**CR 2 New Owandy**

Ref: OW-9458900021

Scanner van intra-orale fosfor platen, Tandheelkundige radiologie Owandy.

i meer informatie op de website**Panoramique Imax Ng Owandy**

Réf: 9304000013

Radio panoramique dentaire Imax NG, Nouvelle génération, radiologie Owandy. Version avec colonne.

i plus d'informations sur le site**Panoramisch Imax Ng Owandy**

Ref: 9304000013

Dentale radiografie panoramisch Imax, Nieuwe Generatie van Owandy.

i meer informatie op de website**Panoramique Imax 3D + Qv 3D Owandy**

Réf: 9306251193

Radiologie panoramique dentaire Imax 3D + Qv 3D Owandy.

i plus d'informations sur le site**Panoramisch Imax 3D + Qv 3D Owandy**

Ref: 9306251193

Panoramisch radiografie 3D Imax + Qv 3D Owandy.

i meer informatie op de website

**Panoramique I Max Touch + ceph
Owandy**

Réf: 9306531193

Panoramique IMax Touch + ceph
Radiologie dentaire Owandy.**i** plus d'informations sur le site**Panoramisch I Max Touch + ceph
Owandy**

Ref: 9306531193

Panoramisch IMax Touch + ceph
Tandheelkundige radiologie Owandy.**i** meer informatie op de website**I Max Touch + ceph + Q vision 3D
Owandy**

Réf: 9306651193

Panoramique IMax Touch + ceph + Q
visio 3D
Radiologie dentaire Owandy.**i** plus d'informations sur le site**I Max Touch + ceph + Q vision 3D
Owandy**

Ref: 9306651193

Panoramisch I Max Touch + ceph + Q
visio 3D
Tandheelkundige radiologie Owandy.**i** meer informatie op de website**Plaque phosphore taille 0
d'Owandy**

Réf: OW-6158001400

Plaque phosphore Taille 0 intra-orale
Kit contient 4 plaques phosphores + 20
papiers de protection
31 x 22mm, 1024 x 726 pixels.
Pour scanner CR.**i** plus d'informations sur le site**Fosforplaat grootte 0
van Owandy**

Ref: OW-6158001400

Fosforplaat grootte 0 intra-orale
Kit met 4 forforplaten + 20
beschermingspapier
31 x 22mm, 1024 x 726 pixels.
Voor scanner CR.**i** meer informatie op de website**Plaque phosphore taille 0
d'Owandy**

Réf: OW-6158001401

Plaque phosphore Taille 0 intra-orale
Kit contient 4 plaques phosphores + 20
papiers de protection
31 x 22mm, 1024 x 726 pixels.
Pour scanner CR².**i** plus d'informations sur le site**Fosforplaat grootte 0
van Owandy**

Ref: OW-6158001401

Fosforplaat grootte 0 intra-orale
Kit met 4 forforplaten + 20
beschermingspapier
31 x 22mm, 1024 x 726 pixels.
Voor scanner CR².**i** meer informatie op de website

Plaque phosphore taille 1 d'Owandy**Réf: OW-6158001500**

Plaque phosphore Taille 1 intra-orale
Kit contient 4 plaques phosphores + 20
papiers de protection
40 x 24mm, 1321 x 792 pixels.
Pour scanner CR.

i *plus d'informations sur le site***Fosforplaat grootte 1 van Owandy****Ref: OW-6158001500**

Fosforplaat grootte 1 intra-orale
Kit met 4 forforplaten + 20
beschermingspapier
40 x 24mm, 1321 x 792 pixels.
Voor scanner CR.

i *meer informatie op de website***Plaque phosphore taille 1 d'Owandy****Réf: OW-6158001501**

Plaque phosphore Taille 1 intra-orale
Kit contient 4 plaques phosphores + 20
papiers de protection
40 x 24mm, 1321 x 792 pixels.
Pour scanner CR².

i *plus d'informations sur le site***Fosforplaat grootte 1 van Owandy****Ref: OW-6158001501**

Fosforplaat grootte 1 intra-orale
Kit met 4 forforplaten + 20
beschermingspapier
40 x 24mm, 1321 x 792 pixels.
Voor scanner CR².

i *meer informatie op de website***Plaque phosphore taille 2 d'Owandy****Réf: OW-6158001600**

Plaque phosphore Taille 2 intra-orale
Kit contient 4 plaques phosphores + 20
papiers de protection
41 x 31mm, 1354 x 1024 pixels.
Pour scanner CR.

i *plus d'informations sur le site***Fosforplaat grootte 2 van Owandy****Ref: OW-6158001600**

Fosforplaat grootte 2 intra-orale
Kit met 4 forforplaten + 20
beschermingspapier
41 x 31mm, 1354 x 1024 pixels.
Voor scanner CR.

i *meer informatie op de website***Plaque phosphore taille 2 d'Owandy****Réf: OW-6158001601**

Plaque phosphore Taille 2 intra-orale
Kit contient 4 plaques phosphores + 20
papiers de protection
41 x 31mm, 1354 x 1024 pixels.
Pour scanner CR².

i *plus d'informations sur le site***Fosforplaat grootte 2 van Owandy****Ref: OW-6158001601**

Fosforplaat grootte 2 intra-orale
Kit met 4 forforplaten + 20
beschermingspapier
41 x 31mm, 1354 x 1024 pixels.
Voor scanner CR².

i *meer informatie op de website*

**Plaque phosphore taille 3
d'Owandy****Réf: OW-6158001700**

Plaque phosphore Taille 3 intra-orale
Kit contient 4 plaques phosphores + 20
papiers de protection
54 x 27mm, 1783 x 891 pixels.
Pour scanner CR.

i [plus d'informations sur le site](#)**Fosforplaat grootte 3
van Owandy****Réf: OW-6158001700**

Fosforplaat grootte 3 intra-orale
Kit met 4 forforplaten + 20
beschermingspapier
54 x 27mm, 1783 x 891 pixels.
Voor scanner CR.

i [meer informatie op de website](#)**Plaque phosphore taille 3
d'Owandy****Réf: OW-6158001701**

Plaque phosphore Taille 3 intra-orale
Kit contient 4 plaques phosphores + 20
papiers de protection
54 x 27mm, 1783 x 891 pixels.
Pour scanner CR².

i [plus d'informations sur le site](#)**Fosforplaat grootte 3
van Owandy****Réf: OW-6158001701**

Fosforplaat grootte 3 intra-orale
Kit met 4 forforplaten + 20
beschermingspapier
54 x 27mm, 1783 x 891 pixels.
Voor scanner CR².

i [meer informatie op de website](#)**Papier de protection taille 0
d'Owandy****Réf: OW-4695481500**

Boîte contenant 100 papiers de
protection intra-orale des plaques
phosphores taille 0.
Pour scanner CR.

i [plus d'informations sur le site](#)**Beschermingspapier grootte 0
van Owandy****Réf: OW-4695481500**

Doos met 100 intra orale
beschermingspapier,
voor fosforplaten grootte 0.
Voor scanner CR.

i [meer informatie op de website](#)**Papier de protection taille 0
d'Owandy****Réf: OW-4695481501**

Boîte contenant 100 papiers de
protection intra-orale des plaques
phosphores taille 0.
Pour scanner CR².

i [plus d'informations sur le site](#)**Beschermingspapier grootte 0
van Owandy****Réf: OW-4695481501**

Doos met 100 intra orale
beschermingspapier,
voor fosforplaten grootte 0.
Voor scanner CR².

i [meer informatie op de website](#)

**Papier de protection taille 1
d'Owandy****Réf: OW-4695481600**

Boîte contenant 100 papiers de protection intra-orale des plaques phosphores taille 1.
Pour scanner CR.

i *plus d'informations sur le site***Beschermingspapier taille 1
van Owandy****Ref: OW-4695481600**

Doos met 100 intra orale beschermingspapier, voor fosforplaten grootte 1.
Voor scanner CR².

i *meer informatie op de website***Papier de protection taille 1
d'Owandy****Réf: OW-4695481601**

Boîte contenant 100 papiers de protection intra-orale des plaques phosphores taille 1.
Pour scanner CR².

i *plus d'informations sur le site***Beschermingspapier taille 1
van Owandy****Ref: OW-4695481601**

Doos met 100 intra orale beschermingspapier, voor fosforplaten grootte 1.
Voor scanner CR².

i *meer informatie op de website***Papier de protection taille 2
d'Owandy****Réf: OW-4695481700**

Boîte contenant 100 papiers de protection intra-orale des plaques phosphores taille 2.
Pour scanner CR.

i *plus d'informations sur le site***Beschermingspapier taille 2
van Owandy****Ref: OW-4695481700**

Doos met 100 intra orale beschermingspapier, voor fosforplaten grootte 2.
Voor scanner CR.

i *meer informatie op de website***Papier de protection taille 2
d'Owandy****Réf: OW-4695481701**

Boîte contenant 100 papiers de protection intra-orale des plaques phosphores taille 2.
Pour scanner CR².

i *plus d'informations sur le site***Beschermingspapier taille 2
van Owandy****Ref: OW-4695481701**

Doos met 100 intra orale beschermingspapier, voor fosforplaten grootte 2.
Voor scanner CR².

i *meer informatie op de website*

Papier de protection taille 3 d'Owandy**Réf: OW-4695481800**

Boîte contenant 100 papiers de protection intra-orale des plaques phosphores taille 3.
Pour scanner CR.

i [plus d'informations sur le site](#)**Beschermingspapier taille 3 van Owandy****Ref: OW-4695481800**

Doos met 100 intra orale beschermingspapier, voor fosforplaten grootte 3.
Voor scanner CR.

i [meer informatie op de website](#)**Papier de protection taille 3 d'Owandy****Réf: OW-4695481801**

Boîte contenant 100 papiers de protection intra-orale des plaques phosphores taille 3.
Pour scanner CR².

i [plus d'informations sur le site](#)**Beschermingspapier taille 3 van Owandy****Ref: OW-4695481801**

Doos met 100 intra orale beschermingspapier, voor fosforplaten grootte 3.
Voor scanner CR².

i [meer informatie op de website](#)**Housse de protection à usage unique taille 0 d'Owandy****Réf: OW-6158001800**

Housse de protection à usage unique (300 unités), destiné aux plaques phosphores taille 0 d'Owandy Pour Owandy-CR et CR².

i [plus d'informations sur le site](#)**Beschermhoezen voor eenmalig gebruik grootte 0 van Owandy****Ref: OW-6158001800**

300 stukjes van eenmalig gebruik beschermhoezen, bestemd voor fosforplaten grootte 0 Voor Owandy CR en CR².

i [meer informatie op de website](#)**Housse de protection à usage unique taille 1 d'Owandy****Réf: OW-6158001900**

Housse de protection à usage unique (300 unités), destiné aux plaques phosphores taille 1 d'Owandy Pour Owandy-CR et CR².

i [plus d'informations sur le site](#)**Beschermhoezen voor eenmalig gebruik grootte 1 van Owandy****Ref: OW-6158001900**

300 stukjes van eenmalig gebruik beschermhoezen, bestemd voor fosforplaten grootte 1 Voor Owandy CR en CR².

i [meer informatie op de website](#)

Housse de protection à usage unique taille 2 d'Owandy

Réf: OW-6158002000

Housse de protection à usage unique (300 unités), destiné aux plaques phosphores taille 1 d'Owandy Pour Owandy-CR et CR².

 [plus d'informations sur le site](#)



Beschermhoezen voor eenmalig gebruik grootte 2 van Owand

Ref: OW-6158002000

300 stukjes van eenmalig gebruik beschermhoezen, bestemd voor fosforplaten grootte 1 Voor Owandy CR en CR².

 [meer informatie op de website](#)

Housse de protection à usage unique taille 3 d'Owandy

Réf: OW-6158002100

Housse de protection à usage unique (300 unités), destiné aux plaques phosphores taille 1 d'Owandy Pour Owandy-CR et CR².

 [plus d'informations sur le site](#)



Beschermhoezen voor eenmalig gebruik grootte 3 van Owand

Ref: OW-6158002100

300 stukjes van eenmalig gebruik beschermhoezen, bestemd voor fosforplaten grootte 1 Voor Owandy CR en CR².

 [meer informatie op de website](#)

X MIND DC Générateur de rayons X Acteon

Réf: AC-F03833

X MIND DC Générateur de rayons X
Radiologie dentaire Acteon.**i** plus d'informations sur le site**X MIND DC Röntgenstralen generator Acteon**

Ref: AC-F03833

X MIND DC Röntgenstralen generator
Tandheelkundige radiologie Acteon.**i** meer informatie op de website**X MIND unity générateur rayons X Acteon**

Réf: AC-W0800000

X MIND unity générateur rayons X
Radiologie dentaire Acteon.**i** plus d'informations sur le site**X MIND unity röntgenstralen generator Acteon**

Ref: AC-W0800000

X MIND unity röntgenstralen generator
Tandheelkundige radiologie Acteon.**i** meer informatie op de website**Scanner de radiologie intra-orale PSPIX² Acteon**

Réf: AC-S7020001

Scanner de radiologie intra-orale PSPIX²
Radiologie dentaire Acteon.**i** plus d'informations sur le site**Radiologie scanner intra-orale PSPIX² Acteon**

Ref: AC-S7020001

Radiologie scanner intra-orale PSPIX²
Tandheelkundige radiologie Acteon.**i** meer informatie op de website**SOPRO617 Caméra intra orale Acteon**

Réf: AC-S6170001

SOPRO617 Caméra intra orale
Radiologie dentaire Acteon.**i** plus d'informations sur le site**SOPRO617 Intra orale camera Acteon**

Ref: AC-S6170001

SOPRO617 Intra orale camera
Tandheelkundige radiologie Acteon.**i** meer informatie op de website

**X MIND unity générateur rayons X
Acteon**

Réf: AC-W0800000

X MIND unity générateur rayons X
Radiologie dentaire Acteon
Avec capteur Sopix intégré T1.

i plus d'informations sur le site

**X MIND unity röntgenstralen
generator Acteon**

Ref: AC-W0800000

X MIND unity röntgenstralen generator
Dentale Radiologie met integreerde
sensor Sopix maat 1.

i meer informatie op de website

**Capteur SOPIX USB taille1
Acteon**

Réf: AC-S8023008

Capteur SOPIX USB taille1
Radiologie dentaire Acteon
Pour Windows et Mac.

i plus d'informations sur le site

**Sensor SOPIX USB grootte 1
Acteon**

Ref: AC-S8023008

Sensor SOPIX USB grootte 1
Tandheelkundige radiologie Acteon
Voor Windows en Mac.

i meer informatie op de website

**Capteur SOPIX USB taille 2
Acteon**

Réf: AC-S8023009

Capteur SOPIX USB taille 2
Radiologie dentaire Acteon
Pour Windows et Mac.

i plus d'informations sur le site

**Sensor SOPIX USB Grootte 2
Acteon**

Ref: AC-S8023009

Sensor SOPIX USB grootte 2
Tandheelkundige radiologie Acteon
Voor Windows en Mac.

i meer informatie op de website

**Capteur SOPIX² USB taille 1
Acteon**

Réf: AC-S8020008

Capteur SOPIX² USB taille 1
Radiologie Dentaire Acteon
Pour Windows et Mac.

i plus d'informations sur le site

**Sensor SOPIX² USB grootte 1
Acteon**

Ref: AC-S8020008


Sensor SOPIX² USB grootte 1
Tandheelkundige radiologie Acteon
Voor Windows en Mac.

i meer informatie op de website

Radiologie

Capteur SOPIX² USB taille 2 Acteon

Ref: AC-S802009
Capteur SOPIX² USB taille 1
Radiologie Dentaire Acteon
Pour Windows et Mac.

 [plus d'informations sur le site](#)



Radiologie

Sensor SOPIX² USB grootte 2 Acteon

Ref: AC-S802009
Sensor SOPIX² USB grootte 2
Tandheelkundige radiologie Acteon
Voor Windows en Mac.

 [meer informatie op de website](#)

VistaScan Mini View Scanner à écrans à mémoire

Réf: DD-2142-01

VistaScan Mini View Scanner à écrans à mémoire
Radiologie dentaire Dürr Dental.

 [plus d'informations sur le site](#)



VistaScan Mini View fosforplaten scanner

Réf: DD-2142-01

VistaScan Mini View fosforplaat scanner
Tandheelkundige radiologie Dürr Dental.

 [meer informatie op de website](#)

VistaScan Mini Plus Scanner pour écrans à mémoire Dürr Dental

Réf: DD-2141-21

VistaScan Mini Plus Scanner pour écrans à mémoire
Radiologie dentaire Dürr Dental.

 [plus d'informations sur le site](#)



VistaScan Mini Plus fosforplaat scanner Dürr Dental

Réf: DD-2141-21

VistaScan Mini Plus fosforplaat scanner
Tandheelkundige radiologie Dürr Dental.

 [meer informatie op de website](#)

VistaScan Mini Easy Scanner pour écrans à mémoire Dürr Dental

Réf: DD-2143-61

VistaScan Mini Easy Scanner pour écrans à mémoire
Radiologie dentaire Dürr Dental.

 [plus d'informations sur le site](#)



VistaScan Mini Easy fosforplaat scanner Dürr Dental

Réf: DD-2143-61

VistaScan Mini Easy fosforplaat scanner
Tandheelkundige radiologie Dürr Dental.

 [meer informatie op de website](#)

Ecran à mémoire Plus-Taille 0 Dürr Dental

Réf: DD-2130-040-50

Ecran à mémoire Plus-Taille 0
Radiologie dentaire Dürr Dental
Ecran à mémoire intra-oral, format 2x3cm
(2 unités).

 [plus d'informations sur le site](#)



Fosforplaat + grootte 0 Dürr Dental

Réf: DD-2130-040-50

Fosforplaat + grootte 0
Tandheelkundige radiologie Dürr Dental
Fosforplaat intra-orale, formaat 2x3cm
(2 eenheden).

 [meer informatie op de website](#)

Ecran à mémoire Plus Taille 1 Dürr Dental

Réf: DD-2130-041-50

Ecran à mémoire Plus Taille 1
Radiologie dentaire Dürr Dental
Ecran à mémoire intra-oral, format 2x4cm
(-2 unités).

 [plus d'informations sur le site](#)



Fosforplaat + Grootte 1 Dürr Dental

Réf: DD-2130-041-50

Fosforplaat + Grootte 1 Dürr Dental
Tandheelkundige radiologie Dürr Dental
Fosforplaat intra-orale, formaat 2x4cm (2
eenheden) .

 [meer informatie op de website](#)

Scanner d'écran à mémoire VistaScan Combi View Dürr Dental

Réf: DD-2151-01

Scanner d'écran à mémoire VistaScan
Combi View
Radiologie dentaire Dürr dental.

 [plus d'informations sur le site](#)



Scanner fosforplaat VistaScan Combi View Dürr dental

Réf: DD-2151-01

Scanner fosforplaat VistaScan Combi
View
Tandheelkundige radiologie Dürr dental.

 [meer informatie op de website](#)

Scanner d'écran à mémoire VistaScan Pano View Dürr Dental

Réf: DD-2151-11

Scanner d'écran à mémoire VistaScan
Pano View
Radiologie dentaire Dürr Dental.

 [plus d'informations sur le site](#)



Scanner fosforplaat VistaScan Pano View Dürr Dental

Réf: DD-2151-11

Scanner fosforplaat VistaScan Pano View
Tandheelkundige radiologie Dürr Dental.

 [meer informatie op de website](#)

Scanner d'écran à mémoire VistaScan Omni View Dürr Dental

Réf: DD-2151-21

Scanner d'écran à mémoire VistaScan
Omni View
Radiologie dentaire Dürr Dental.

 [plus d'informations sur le site](#)



Scanner fosforplaat VistaScan Omni View Dürr Dental

Réf: DD-2151-21

Scanner fosforplaat VistaScan Omni
View
Tandheelkundige radiologie Dürr Denta.

 [meer informatie op de website](#)

Radiologie intra-orale Dürr Dental VistaIntra DC

Réf: DD-2202-01

VistaIntra DC- appareil de radiologie dentaire intra-orale équipé d'un bras court (rallonge de 45 cm).

 [plus d'informations sur le site](#)




Intra-orale Röntgenapparaat Dürr Dental VistaIntra DC

Ref: DD-2202-01

Röntgenapparaat tandheelkundige intra-orale, uitgerust met een korte arm (extra bedrag van 45 cm).

 [meer informatie op de website](#)

Capteur VistaRay 7 Taille 1 Dürr Dental

Réf: DD-2121-100-70

Capteur VistaRay 7 Taille 1
Radiologie dentaire Dürr Dental.

 [plus d'informations sur le site](#)




Sensor VistaRay 7 Grootte 1 Dürr Dental

Ref: DD-2121-100-70

Sensor VistaRay 7 Grootte 1
Tandheelkundige radiologie Dürr Dental.

 [meer informatie op de website](#)

Capteur VistaRay 7 taille 2 Dürr Dental

Réf: DD-2121-100-71

Capteur VistaRay 7 taille 2
Radiologie dentaire Dürr Dental.

 [plus d'informations sur le site](#)




Sensor VistaRay 7 Grootte 2 Dürr Dental

Ref: DD-2121-100-71

Sensor VistaRay 7 Grootte 2
Tandheelkundige radiologie Dürr Dental.

 [meer informatie op de website](#)

Caméra Intra orale VistaCam iX HD Proof et Proxi Dürr Dental

Réf: DD-2109100001

Caméra Intra orale VistaCam iX HD
Proof et Proxi
Radiologie dentaire Dürr Dental.

 [plus d'informations sur le site](#)




Intra-orale camera VistaCam iX HD Proof et Proxi Dürr Dental

Ref: DD-2109100001

Intra-orale camera VistaCam iX HD
Proof et Proxi
Tandheelkundige radiologie Dürr Dental.

 [meer informatie op de website](#)

Caméra intra-orale VistaCam iX HD Proof Dürr dental

Réf: DD-2109100002

Caméra intra-orale VistaCam iX HD
Proof
Radiologie dentaire Dürr dental.


 [plus d'informations sur le site](#)



Intra-orale camera VistaCam iX HD Proof Dürr dental

Ref: DD-2109100002

Intra-orale camera VistaCam iX HD Proof
Tandheelkundige radiologie Dürr dental.

 [meer informatie op de website](#)

Caméra intra-orale VistaCam iX HD Proxi Dürr Dental

Réf: DD-2109100003

Caméra intra-orale VistaCam iX HD Proxi
Radiologie dentaire Dürr Dental.

 [plus d'informations sur le site](#)



Intra-orale camera VistaCam iX HD Proxi Dürr dental

Ref: DD-2109100003

Intra-orale camera VistaCam iX HD Proxi
Tandheelkundige radiologie Dürr dental.

 [meer informatie op de website](#)

Caméra intra-orale VistaCam iX HD Dürr dental

Réf: DD-2109100004

Caméra intra-orale VistaCam iX HD
Radiologie dentaire Dürr dental.

 [plus d'informations sur le site](#)



Intra-orale camera VistaCam iX HD Dürr Dental

Ref: DD-2109100004

Intra-orale camera VistaCam iX HD
Tandheelkundige radiologie Dürr Dental.

 [meer informatie op de website](#)

Générateur BEST-X-DC New Life Support mural

Réf: NL-8000M

Générateur BEST-X-DC Support mural Radiologie dentaire New Life.

 [plus d'informations sur le site](#)



Generator BEST-X-DC New Life muurbeugel

Ref: NL-8000M

Generator BEST-X-DC muurbeugel Tandheelkundige radiografie New Life.

 [meer informatie op de website](#)

Générateur BEST-X-DC New Life mobile

Réf: NL-8000S

Générateur pour radiographie dentaire New Life.

 [plus d'informations sur le site](#)



Generator BEST-X-DC New Life mobiele

Ref: NL-8000S

Generator BEST-X-DC mobiele Tandheelkundige radiografie New Life.

 [meer informatie op de website](#)

Générateur Evostyle N.G New Life support mural

Réf: NL-9001M-EW

Générateur Evostyle N.G support mural Radiologie dentaire New Life.

 [plus d'informations sur le site](#)



Generator Evostyle N.G New Life muurbeugel

Ref: NL-9001M-EW

Generator Evostyle N.G muurbeugel Tandheelkundige radiografie New Life.

 [meer informatie op de website](#)

Générateur Evostyle N.G New Life mobile

Réf: NL-9001S-EX

Générateur Evostyle N.G mobile Radiologie dentaire New Life.

 [plus d'informations sur le site](#)



Generator Evostyle N.G New Life mobiele

Ref: NL-9001S-EX

Generator Evostyle N.G mobiele Tandheelkundige radiografie New Life.

 [meer informatie op de website](#)

Périphérique

Periferisch

The background features abstract geometric shapes. A large cyan triangle points towards the bottom right, and a dark blue triangle points towards the top right. The text is positioned in the upper right area of the page.

Aéropolisseur AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER EMS

Réf: EMS FT-229-1B

Aéropolisseur AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER EMS

La dernière innovation d'EMS conçue pour la GUIDED BIOFILM THERAPY : Une Solution UNIQUE pour la prévention des caries, la maintenance parodontale et implantaire.

i plus d'informations sur le site



Airpolisher AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER EMS

Réf: EMS FT-229-1B

Airpolisher AIRFLOW PROPHYLAXIS MASTER EMS

De laatste innovatie van EMS ontworpen voor de GUIDED BIOFILM THERAPY : Een unieke oplossing voor cariëspreventie, periodontale en implantaat onderhoud.

i meer informatie op de website

Aéropolisseur AIRFLOW ONE EMS

Réf: EMS-FT-230-1B

Aéropolisseur AIRFLOW ONE EMS

Actionnement : à air
Ergonomie: set complet.

i plus d'informations sur le site

EMS
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS



Airpolisher AIRFLOW ONE EMS

Réf: EMS-FT-230-1B

Airpolisher AIRFLOW ONE EMS

Activering : lucht
Ergonomie : set compleet.

i meer informatie op de website

Aéropolisseur AIR-FLOW HANDY 3.0 PREMIUM EMS

Réf: EMS-FT-225

Aéropolisseur AIR-FLOW HANDY 3.0 PREMIUM EMS

Adapté pour toutes les applications supra-gingivales avec la pièce à main Air-Flow Plus et sous-gingivales avec la pièce à main Air-Flow Perio.

i plus d'informations sur le site



Airpolisher AIR-FLOW HANDY 3.0 PREMIUM EMS

Réf: EMS-FT-225

Airpolisher AIR-FLOW HANDY 3.0 PREMIUM EMS

Voor alle Sub- en Supra gingivale behandelingen op natuurlijke tanden en implantaten.

i meer informatie op de website

Aéropolisseur AIR-FLOW HANDY 3.0 EMS

Réf: EMS-FT-220

Aéropolisseur AIR-FLOW HANDY 3.0 EMS

EMS a travaillé en étroite collaboration avec une équipe d'experts de l'ergonomie afin d'optimiser la pièce à main et le réservoir à poudre.

i plus d'informations sur le site

EMS
ELECTRO MEDICAL SYSTEMS



Airpolisher AIR-FLOW HANDY 3.0 EMS

Réf: EMS-FT-220

Airpolisher AIR-FLOW HANDY 3.0 EMS

Voor Supra-gingivale behandelingen Geleverd met :
1 poeder fles AIRFLOW CLASSIC.
1 AIRFLOW Easy Clean.
1 AIRFLOW Easy Fill.

i meer informatie op de website

Aéropolisseur AIR-FLOW MASTER PIEZON EMS

Réf: EMS-AFMP FT-200

Aéropolisseur AIR-FLOW MASTER PIEZON EMS

Une prophylaxie complète grâce à la combinaison des méthodes AIR-FLOW® et PIEZON®NO PAIN.

i plus d'informations sur le site



Airpolisher AIR-FLOW MASTER PIEZON EMS

Ref: EMS-AFMP FT-200

Airpolisher AIR-FLOW MASTER PIEZON EMS

Voor alle Sub- en Supra gingivale behandelingen volledige prophylaxie met maximaal patiënten comfort.

i meer informatie op de website

Aéropolisseur AIR-FLOW MASTER EMS

Réf: EMS-AFM-FT-188

Aéropolisseur AIR-FLOW MASTER EMS

La méthode AIR-FLOW® pour les traitements sous et supra-gingivaux.

i plus d'informations sur le site



Airpolisher AIR-FLOW MASTER EMS

Ref: EMS-AFM-FT-188

Airpolisher AIR-FLOW MASTER EMS

AIRFLOW® methode voor alle Suben Supra gingivale behandelingen op natuurlijke tanden en implantaten.

i meer informatie op de website

Détartreur PIEZON® 250 (LED) EMS

Réf: EMS-LED-FT-224

Détartreur PIEZON® 250 (LED) EMS Doté d'un nouveau module électronique offrant encore plus de précision, puissance et confort pour le patient.

i plus d'informations sur le site



Scaler PIEZON® 250 (LED) EMS

Ref: EMS-LED-FT-224

Scaler PIEZON® 250 (LED) EMS

Een precies, krachtig en compact ultrasoon toestel.

i meer informatie op de website

Détartreur PIEZON® 250 EMS

Réf: EMS-FT-216

Détartreur PIEZON® 250 EMS

Doté d'un nouveau module électronique offrant encore plus de précision, puissance et confort pour le patient..

i plus d'informations sur le site



Scaler PIEZON® 250 EMS

Ref: EMS-FT-216

Ultrasoon toestel PIEZON® 250 EMS 35 stappen van vermogen, verlichting LED.

i meer informatie op de website

Périphérique

Détartreur PIEZON®MASTER 700 EMS

Réf: EMS-FT-194

Détartreur PIEZON®MASTER 700 EMS
La technologie Piezon ®NO PAIN pour
un confort optimal du patient.

 [plus d'informations sur le site](#)




Periferisch

Scaler PIEZON®MASTER 700 EMS

Ref: EMS-FT-194

Ultrasoon toestel PIEZON®MASTER 700
EMS
Pijnloze behandeling dankzij de
PIEZON®
"NO PAIN" Methode.

 [meer informatie op de website](#)

Localisateur d'apex ENDO MASTER EMS

Réf: EMS-ENDYC10

Localisateur d'apex ENDO MASTER
automatique d'EMS
avec micro-moteur programmable intégré
pour la mise
en forme radiculaire.


 [plus d'informations sur le site](#)



Apex locator ENDO MASTER EMS

Ref: EMS-ENDYC10

Automatische apex locator ENDO
MASTER EMS
met geïntegreerde programmeerbare.

 [meer informatie op de website](#)

Périphérique

Turbine Ti-Max Z900 NSK

Réf: NSK-P1111

Turbine Ti-Max Z900 NSK
Instrument rotatif dentaire.

 [plus d'informations sur le site](#)




Periferisch

Turbine Ti-Max Z900 NSK

Ref: NSK-P1111

Turbine Ti-Max Z900 NSK
Instrument rotatif dentaire.

 [meer informatie op de website](#)

Turbine S-Max M600 NSK

Réf: NSK- P1002

Turbine S-Max M600 NSK
Instrument rotatif dentaire
Excellent rapport qualité prix
Avec une puissance de 20W
Corps en acier inoxydable
Connexion NSK-Lumière.


 [plus d'informations sur le site](#)



Turbine S-Max M600 NSK

Ref: NSK- P1002

Turbine S-Max M600 NSK
Tandheekundige roterend instrument
Beste prijs en kwaliteit
Vermogen van 20W
Van roestvrij staal
Verbinding NSK-Licht.

 [meer informatie op de website](#)

Turbine Ti-Max Z800L Connexion NSK

Réf: NSK-P1110

Turbine Ti-Max Z800L Connexion NSK
Instrument rotatif dentaire.

 [plus d'informations sur le site](#)



Turbine Ti-Max Z800L Verbinding NSK

Ref: NSK-P1110

Turbine Ti-Max Z800L Verbinding NSK
Tandheekundige roterend instrument.

 [meer informatie op de website](#)

Raccord PTL-CL-LED NSK

Réf: NSK-P1001600

Raccord PTL-CL-LED pour NSK
Corps en acier inoxydable
Revêtement titane
Valve anti-retou.

 [plus d'informations sur le site](#)



Koppeling PTL-CL-LED NSK

Ref: NSK-P1001600

Koppeling PTL-CL-LED voor NSK
Body van roestvrij staal
Afwerking in titanium
Anti-retour klep.

 [meer informatie op de website](#)

Raccord PTL-CL-LED III NSK**Réf: NSK-P1001601**

Raccord PTL-CL-LED III pour NSK
Avec réglage débit d'eau
Corps en acier inoxydable
Revêtement titane
Valve anti-retour.

i plus d'informations sur le site**Koppeling PTL-CL-LED III NSK****Ref: NSK-P1001601**

Koppeling PTL-CL-LED III NSK,
met instelling van waterdebiet.
Body van roestvrij staal
Afwerking in titanium
Anti-retour klep.

i meer informatie op de website**Raccord KCL-LED NSK
pour Kavo****Réf: NSK-P1005600**

Raccord KCL-LED pour KaVo®
MULTIflex® LUX,
avec réglage du débit d'eau
Corps en acier inoxydable
Revêtement titane
Valve anti-retour.

i plus d'informations sur le site**Koppeling KCL-LED
voor Kavo****Ref: NSK-P1005600**

Koppeling KCL-LED voor KaVo®
MULTIflex® LUX,
met instelling van waterdebiet.
Body van roestvrij staal
Afwerking in titanium
Anti-retour klep.

i meer informatie op de website**Raccord LED SCL-LED
pour sirona****Réf: NSK-P1009600**

Raccord LED SCL-LED pour sirona
avec réglage du débit d'eau
Corps en acier inoxydable
Revêtement titane
Valve anti-retour.

i plus d'informations sur le site**Koppeling LED SCL-LED
pour Sirona****Ref: NSK-P1009600**

Koppeling LED SCL-LED voor Sirona
Met instelling van waterdebiet.
Body van roestvrij staal
Afwerking in titanium
Anti-retour klep.

i meer informatie op de website**Micromoteur NLX plus NSK****Réf: NSK-E1040051**

Micromoteur NLX plus NSK
Instrument rotatif dentaire
Court et léger
Lumière LED intégrée.

i plus d'informations sur le site**Micromotor NLX plus NSK****Ref: NSK-E1040051**

Micromotor NLX plus NSK
Tandheelkundige roterend instrument
Klein en licht
LED-licht geïntegreerde.

i meer informatie op de website

Micromoteur M40XS NSKRéf: **NSK-E1135051**

Micromoteur M40XS NSK
Instrument rotatif dentaire
Court et léger
Lumière LED intégrée.

i plus d'informations sur le site

NSK**Micromotor M40XS NSK**Ref: **NSK-E1135051**

Micromotor M40XS NSK
Tandheekkundige roterend instrument
Klein en licht
LED-licht geïntegreerde.

i meer informatie op de website

Micromoteur Ti-Max X205L NSKRéf: **NSK- M1013**

Micromoteur Ti-Max X205L NSK
Instrument rotatif dentaire
Court et léger
Lumière LED intégrée.

i plus d'informations sur le site

NSK**Micromotor Ti-Max X205L NSK**Ref: **NSK- M1013**

Micromotor Ti-Max X205L NSK
Tandheekkundige roterend instrument
Klein en licht
LED-licht geïntegreerde.

i meer informatie op de website

Micromoteur DynaLED M205LG M4 NSKRéf: **NSK-M1018**

Micromoteur DynaLED M205LG M4 NSK
Instrument rotatif dentaire
Court et léger
Lumière LED intégrée.

i plus d'informations sur le site

NSK**Micromotor DynaLED M205LG M4 NSK**Ref: **NSK-M1018**

Micromotor DynaLED M205LG M4 NSK
Tandheekkundige roterend instrument
Klein en licht
LED-licht geïntegreerde.

i meer informatie op de website

Micromoteur S-Max M205 M4 NSKRéf: **NSK-M1007**

Micromoteur S-Max M205 M4 NSK
Instrument rotatif dentaire
Court et léger.

i plus d'informations sur le site

NSK**Micromotor S-Max M205 M4 NSK**Ref: **NSK-M1007**

Micromotor S-Max M205 M4 NSK
Tandheekkundige roterend instrument
Klein en licht.

i meer informatie op de website

Visseuse-dévisseuse iSD900 NSK

Réf: NSK-Y1001358

Visseuse-dévisseuse iSD900 NSK
dynamométrique
sans fil. Pour prothèse implantaire.

 plus d'informations sur le site



Test Gratuit 1 semaine



Gratis test 1 week

Snoerloze schroevendraaier iSD900 NSK

Réf: NSK-Y1001358

Dynamometrische snoerloze
schroevendraaier,
iSD900 NSK. Draadloos, voor implant
Prosthetics.

 meer informatie op de website

Pièce à main ENDO-MATE TC2 NSK

Réf: NSK-Y1001027

Pièce à main ENDO-MATE TC2 NSK
d'endodontie sans fil
Avec tête MP-F16R.

 plus d'informations sur le site



Test Gratuit 1 semaine



Gratis test 1 Week

Handstuk ENDO-MATE TC2 NSK

Réf: NSK-Y1001027

Handstuk ENDO-MATE TC2 NSK,
endodontie draadloos
Met kop MP-F16R.

 meer informatie op de website

Contre angle endodontique Ti- Max X75L NSK

Réf: NSK-C623

Contre angle endodontique Ti-Max X75L
NSK

Instrument rotatif dentaire

Pour limes mécaniques

- Réduction 128 : 1
- Corps en titane
- Rotation continue 360°.

 plus d'informations sur le site




Endo hoekstuk Ti-Max X75L NSK

Réf: NSK-C623

Endo hoekstuk Ti-Max X75L NSK

Tandheelkundige roterend instrument

Voor mechanisch lime

- Reductie 128 : 1
- In titanium behuizing
- 360° rotatie.

 meer informatie op de website

Contre angle endodontique Ti-Max TI NSK

Réf: NSK-C589

Contre angle endodontique Ti-Max TI
NSK

avec bague d'ajustement.

Instrument rotatif dentaire.

 plus d'informations sur le site




Endo hoekstuk Ti-Max TI NSK

Réf: NSK-C589

Endo hoekstuk Ti-Max TI NSK met

aanpassing ring.

Tandheelkundige roterend instrument

Kleinkop, makkelijke gebruik in kies
(Molaar) zone.

 meer informatie op de website

Localisateur d'apex iPexII NSK

Réf: NSK-Y1002208

Localisateur d'apex de précision iPexII NSK.

i plus d'informations sur le site**Apexlocator iPexII NSK**

Ref: NSK-Y1002208

Apexlocator iPexII NSK.

i meer informatie op de website**Détartreur Varios 970 LED NSK**

Réf: NSK-Y1001168

Détartreur Varios 970 LED NSK

- Technologie iPiezo 3 modes (Général, Endo, Perio)
- 2 flacons (400ml)
- Livré avec kit 3 inserts (G4, G6, G8).

i plus d'informations sur le site**Scaler Varios 970 LED NSK**

Ref: NSK-Y1001168

Scaler Varios 970 LED NSK

- Technologie iPiezo 3 modes (Generaal, Endo, Perio)
- 2 flessen (400ml)
- Met kit 3 inserts (G4, G6, G8).

i meer informatie op de website**Détartreur Varios 570 LED NSK**

Réf: NSK-Y1001273

Détartreur Varios 570 LED NSK

- Technologie iPiezo 3 modes (Général, Endo, Perio)
- Livré avec kit 3 inserts (G4, G6, G8).

i plus d'informations sur le site**Scaler Varios 570 LED NSK**

Ref: NSK-Y1001273

Scaler Varios 570 LED NSK

- Technologie iPiezo 3 modes (Generaal, Endo, Perio)
- Met kit 3 inserts (G4, G6, G8).

i meer informatie op de website**Détartreur T-MAX S970 Lumière NSK**

Réf: NSK-T1005

Détartreur T-MAX S970 Lumière NSK

- Corps en titane revêtement DURACOAT
- Double éclairage LED
- Anneau de contrôle de fréquence d'oscillation

Connexion NSK.

i plus d'informations sur le site**Scaler T-MAX S970 Licht NSK**

Ref: NSK-T1005

Pneumatische scaler T-MAX S970 Licht NSK

- Titanium body, bekleding DURACOAT
- Dubbele verlichting LED
- Ring van controle van frequentie

Verbinding NSK.

i meer informatie op de website

**Détartreur T-MAX S970 Non
Lumière NSK****Réf: NSK-T1020**

Détartreur pneumatique T-MAX S970
Non Lumière NSK

- Corps en titane revêtement DURACOAT
- Anneau de contrôle de fréquence d'oscillation.

i plus d'informations sur le site**NSK****Scaler T-MAX S970 Zonder
licht NSK****Réf: NSK-T1020**

Pneumatische scaler T-MAX S970
Zonder licht NSK

- Titanium body, bekleding DURACOAT
- Ring van controle van frequentie.

i meer informatie op de website**Détartreur Varios Combi Pro NSK****Réf: NSK-Y1002843**

Détartreur Varios Combi Pro NSK

- Combinaison du détartreur ultrasonique et de l'aéropolisseur prophylactique.

i plus d'informations sur le site**NSK****Scaler Varios Combi Pro NSK****Réf: NSK-Y1002843**

Combinaison van ultrasone scaler en
poederstraler

- Schakelt automatisch van ultrasone functie naar poederfunctie bij het uitnemen van het instrument uit de houder.

i meer informatie op de website**Moteur d'implantologie Surgic
Pro Lumière NSK****Réf: NSK-Y1003586**

Moteur d'implantologie et de
microchirurgie Surgic Pro Lumière NSK
Toutes les fonctions nécessaires pour
des procédures de chirurgie.

i plus d'informations sur le site**NSK**

Test Gratuit 1 semaine



Gratis test 1 week

**Implantologie motor Surgic
Pro Licht NSK****Réf: NSK-Y1003586**

Implantologie en chirurgie motor Surgic
Pro Licht NSK
Alle noodzakelijke functies voor
implantologie en andere chirurgische
procedures in een compacte en
gebruiksvriendelijke motor.

i meer informatie op de website**Moteur d'implantologie Surgic
Pro+ NSK****Réf: NSK-Y1003585**

Moteur d'implantologie et de
microchirurgie Surgic Pro+ NSK
Lumière avec contre-angle X-SG20L.

i plus d'informations sur le site**NSK****Implantologie motor Surgic
Pro+ NSK****Réf: NSK-Y1003585**

Implantologie en chirurgie motor Surgic
Pro+ NSK
Alle noodzakelijke functies voor
implantologie en andere chirurgische
procedures in een compacte en
gebruiksvriendelijke motor.

i meer informatie op de website

DUO CART COMPLET NSK

Réf: NSK-2CARTCOMP

DUO CART COMPLET NSK
SurgicPro (avec contre-angle X-SG20L + 5 lignes)

- VarioSurg3 sans pédale (avec pièce à main VS3-LED + 5 lignes
- + kit basic H + cassette de stérilisation).

 plus d'informations sur le site


DUO CART COMPLEET NSK

Ref: NSK-2CARTCOMP

DUO CART COMPLEET NSK
SurgicPro (Met hoekstuk X-SG20L + 5 irrigatieslangen)

- VarioSurg3 zonder pedaal (met handstuk VS3-LED
- + 5 irrigatieslangen + basic H-kit + sterilisatiecassette).

 meer informatie op de website

Contre angle X-SG93L NSK

Réf: NSK-C1004

Contre angle X-SG93L NSK
Instrument rotatif dentaire
Contre-Angle pour la chirurgie
buccale et pré-implantaire.
 plus d'informations sur le site


Hoekstuk X-SG93L NSK

Ref: NSK-C1004

Hoekstuk voor kaakchirurgie en
pre-implantatie X-SG93L NSK.
Tandheekkundige roterend instrument
LED-licht geïntegreerd
Multiplicator 1:3.
 meer informatie op de website

Contre anlje X-DSG20L NSK

Réf: NSK-C1068

Contre anlje X-DSG20L NSK pour
la chirurgie buccale et pré-implantaire.
Lumière LED intégrée
Multiplicateur 1:3.
 plus d'informations sur le site


Hoekstuk X-DSG20L NSK

Ref: NSK-C1068

Hoekstuk X-DSG20L NSK voor
kaakchirurgie en pre-implantatie.
LED-licht geïntegreerd
Multiplicator 1:3.
 meer informatie op de website

Contre angle X-SG20L NSK

Réf: NSK-C1003

Contre angle X-SG20L NSK pour
la chirurgie buccale et pré-implantaire.
Instrument rotatif dentaire
Lumière LED intégrée
Réducteur 20:1.
 plus d'informations sur le site


Hoekstuk X-SG20L NSK

Ref: NSK-C1003

Hoekstuk X-SG20L NSK
kaakchirurgie en pre-implantatie
Tandheekkundige roterend instrument
LED-licht geïntegreerd
Verlagende 20:1.
 meer informatie op de website

Contre angle Z-SG45L NSK**Réf: NSK-C1107**

Contre angle Z-SG45L NSK pour la chirurgie buccale et pré-implantaire.
Instrument rotatif dentaire
Lumière LED intégrée
Réducteur 20:1.

i [plus d'informations sur le site](#)**Hoekstuk Z-SG45L NSK****Ref: NSK-C1107**

Hoekstuk Z-SG45L NSK voor kaakchirurgie en pre-implantatie
Tandheelkundige roterend instrument
LED-licht geïntegreerd
Verlagende 20:1.

i [meer informatie op de website](#)**Contre angle SG20 NSK****Réf: NSK-C1010**

Contre angle SG20 NSK pour la chirurgie buccale et pré-implantaire
Instrument rotatif dentaire
Réducteur 20:1.

i [plus d'informations sur le site](#)**Hoekstuk SG20 NSK****Ref: NSK-C1010**

Hoekstuk SG20 NSK kaakchirurgie en pre-implantatie
Tandheelkundige roterend instrument
Verlagende 20:1.

i [meer informatie op de website](#)**Contre angle FX75M NSK****Réf: NSK-C1055**

Contre angle FX75m NSK
Instrument rotatif dentaire
Contre-angle : ergonomique, fonctionnel et fiable.
Corps en acier inoxydable.

i [plus d'informations sur le site](#)**Hoekstuk FX75M NSK****Ref: NSK-C1055**

Hoekstuk FX75M NSK
Tandheelkundige roterend instrument
Hoekstuk : ergonomische, betrouwbaar en functioneel.
Roestvrijstalen.

i [meer informatie op de website](#)**Contre angle FX57M NSK****Réf: NSK-C1054**

Contre angle FX57M NSK
Instrument rotatif dentaire
Contre-angle : ergonomique, fonctionnel et fiable.
Corps en acier inoxydable.

i [plus d'informations sur le site](#)**Hoekstuk FX57M NSK****Ref: NSK-C1054**

Contre angle FX57M NSK
Tandheelkundige roterend instrument
Hoekstuk : ergonomische, betrouwbaar en functioneel.
Roestvrijstalen.

i [meer informatie op de website](#)

Contre angle SGMS-ER20i NSK

Réf: NSK-Y110147

Contre angle SGMS-ER20i NSK
Tandheelkundige draai instrument
Contre-Angle pour la chirurgie
buccale et pré-implantaire.
Réducteur 20:1.

 [plus d'informations sur le site](#)

NSK**Hoekstuk SGMS-ER20i NSK**

Ref: NSK-Y110147

Hoekstuk SGMS-ER20i NSK
Voor kaakchirurgie en pre-implantatie
Tandheelkundige roterend instrument
Verlagende 20:1.

 [meer informatie op de website](#)

Contre angle FX65M PAM NSK

Réf: NSK-H1014

Contre angle FX65M PAM NSK
Instrument rotatif dentaire
Contre-angle : ergonomique,
fonctionnel et fiable.
Corps en acier inoxydable.

 [plus d'informations sur le site](#)

NSK**Hoekstuk FX65M PAM NSK**

Ref: NSK-H1014

Hoekstuk FX65M PAM NSK
Tandheelkundige roterend instrument
Hoekstuk : ergonomische,
betrouwbaar en functioneel.
Roestvrijstalen..

 [meer informatie op de website](#)

Pièce à main X-SG65L NSK

Réf: NSK-H1009

Pièce à main X-SG65L NSK pour
chirurgie
Rapport 1:1
Lumière.

 [plus d'informations sur le site](#)

NSK**Handstuk X-SG65L NSK**

Ref: NSK-H1009

Handstuk X-SG65L NSK voor chirurgie
Rapport 1:1
Licht.

 [meer informatie op de website](#)

Pièce à main SGS-ES NSK

Réf: NSK-H264

Pièce à main pour la chirurgie
Rapport 1:1.

 [plus d'informations sur le site](#)

NSK**Handstuk SGS-ES NSK**

Ref: NSK-H264

Handstuk SGS-ES NSK voor chirurgie
Rapport 1:1.

 [meer informatie op de website](#)

**Moteur de retouche VOLVEREi7
Standard NSK****Réf: NSK-Y1002890**

Moteur de retouche pour prothèse
VOLVEREi7 Standard NSK
Avec pièce à main.

i plus d'informations sur le site**Motor voor retouches VOLVEREi7
Standard NSK****Ref: NSK-Y1002890**

Motor voor retouches van prothesen
VOLVEREi7 Standard NSK
Met handstuk.

i meer informatie op de website**Moteur de retouche VOLVEREi7
avec p.a.m VR-EB NSK****Réf: NSK-Y1002891**

Moteur de retouche pour prothèse
VOLVEREi7 NSK
Type E avec pièce à main VR-EB.

i plus d'informations sur le site**Motor van retouche VOLVEREi7
met handstuk VR-EB NSK****Ref: NSK-Y1002891**

Motor van retouche VOLVEREi7 met
handstuk VR-EB NSK
Type E met handstuk VR-EB.

i meer informatie op de website**Moteur de retouche pour
prothèses VOLVEREi7 NSK****Réf: NSK-Y1003523**

Moteur de retouche pour prothèses
VOLVEREi7 NSK
Type E sans pièce à main.

i plus d'informations sur le site**Motor van retouches van
prothesen VOLVEREi7 NSK****Ref: NSK-Y1003523**

Motor van retouches van prothesen
VOLVEREi7 NSK
Type E zonder handstuk.

i meer informatie op de website**Contre angle EX-6B PAM NSK****Réf: NSK-H260**

Contre angle EX-6B PAM NSK
Instrument rotatif dentaire
Contre-angle : ergonomique,
fonctionnel et fiable.
Corps en acier inoxydable.

i plus d'informations sur le site**Hoekstuk EX-6B PAM NSK****Ref: NSK-H260**

Hoekstuk EX-6B PAM NSK
Tandheelkundige roterend instrument
Hoekstuk : ergonomische,
betrouwbaar en functioneel.
Roestvrijstalen.

i meer informatie op de website

Périphérique

Nettoyeur et lubrificateur iCARE modèle C2 NSK

Réf: NSK-Y1002787

2 turbines + 2 Contre angles
Automate de maintenance pour
nettoyage et lubrification des
instruments rotatifs.

 plus d'informations sur le site




Periferisch

Cleaner en lubrificator iCARE model C2 NSK

Ref: NSK-Y1002787

2 turbines + 2 hoekstukken
Automatisch systeem voor reiniging
en smering van instrumenten
onder rotatie, van NSK.

 meer informatie op de website

Nettoyeur et désinfecteur iCARE modèle C3 NSK

Réf: NSK-Y1002788

1 turbine + 3 Contres angles
Automate de maintenance pour
nettoyage et lubrification des
instruments rotatifs.

 plus d'informations sur le site



Cleaner en desinfector iCARE modele C3 NSK

Ref: NSK-Y1002788

1 turbine + 3 hoekstukken
Automatisch systeem voor reiniging
en smering van instrumenten
onder rotatie, van NSK.

 meer informatie op de website

Nettoyeur et désinfecteur iCare+ modèle C2 NSK

Réf: NSK-S102001

2 turbines + 2 Contre angles
Automate de maintenance pour la
lubrification des instruments rotatifs.

 plus d'informations sur le site



Cleaner en desinfector iCare+ model C2 NSK

Ref: NSK-S102001

2 turbines + 2 hoekstukken
Automatisch systeem voor reiniging.

 meer informatie op de website

Nettoyeur, désinfecteur et lubrificateur iCare + modèle C3 NSK

Réf: NSK-S103001

1 turbine + 3 Contres angles
Automate de maintenance pour la
lubrification des instruments rotatifs.

 plus d'informations sur le site



Cleaner, desinfecter en lubrificator iCare + model C3 NSK

Ref: NSK-S103001

1 turbine + 3 hoekstukken
Automatisch systeem voor reiniging,
desinfectie en smering van
roterende instrumenten. Reinigt.

 meer informatie op de website

Moteur de chirurgie VarioSurg3 NSK

Réf: NSK-Y1002726

Moteur de chirurgie et de microchirurgie ultrasonique VarioSurg3 de NSK.

- 3 modes (SURG, ENDO, PERIO)
- 9 programmes : 5 chirurgie, 2 endodontie, 2 parodontie
- Technologie iPiezo
- Mode BURST.

 plus d'informations sur le site



Chirurgie motor VarioSurg3 NSK

Réf: NSK-Y1002726

Ultrasoon systeem voor botchirurgie VarioSurg3 van NSK.

- 3 functies (SURG, ENDO, PERIO)
- 9 programma's : 5 chirurgie, 2 endodontie, 2 parodontie
- Ipiezo technologie
- BURST functie.

 meer informatie op de website

Unité de traitement portable Dentalone NSK

Réf: NSK-S9070

Unité de traitement portable Dentalone de NSK

- Porte-instruments avec sélection automatique de l'instrument
- Contrôle par affichage digital.

 plus d'informations sur le site



Mobiele tandheelkundige installatie Dentalone NSK

Réf: NSK-S9070

Mobiele tandheelkundige installatie Dentalone van NSK

- Instrumenten houder met automatisch selectie van instrument
- Controle door digitale weergave.

 meer informatie op de website

Turbine Ti-Max X450 NSK

Réf: NSK-P1079

Turbine Ti-Max X450 NSK

Instrument rotatif dentaire

Ergonomie: 45°

Autres caractéristiques: avec triple spray externe, en titane.

 plus d'informations sur le site



Turbine Ti-Max X450 NSK


Réf: NSK-P1079

Turbine Ti-Max X450 NSK

Tandheelkundige roterend instrument

Ergonomie : 45°

Andere kenmerken : met Triple externspray, van titaan.

 meer informatie op de website

Contre angle Ti-Max X NSK

Réf: C601

Contre angle fin, Ti-Max X NSK

Instrument rotatif dentaire

Revêtement titane

Tête étroite.



 plus d'informations sur le site



Hoekstuk Ti-Max X NSK

Réf: C601

Hoekstuk Ti-Max X NSK

Tandheelkundige roterend instrument

Titanium behuizing met kasvrije

DORACOAT

Quartzstaaf.



 meer informatie op de website

Périphérique

Contre angle S-Max M NSK

Réf: C1024

Contre angle fin S-Max M de NSK
Instrument rotatif dentaire
Contre angle Robuste corps en acier
Revêtement en acier.



i plus d'informations sur le site

NSK



Periferisch

Hoekstuk S-Max M NSK

Ref: C1024

Hoekstuk S-Max M NSK
Tandheelkundige roterend instrument
Roestvrijstralen behuizing
Quartzqtaaf.



i meer informatie op de website

**Turbine TORNADO X LED
Bien Air****Réf: BA-1601085-001**

Turbine Tornado X LED BIEN-AIR
Instrument rotatif dentaire
5 ans de garantie d'usine.

i [plus d'informations sur le site](#)**Turbine TORNADO X LED
Bien Air****Ref: BA-1601085-001**

Turbine Tornado X LED BIEN-AIR
Tandheelkundige roterend instrument
5 jaar de garantie van fabrieken.

i [meer informatie op de website](#)**Turbine BORA Bien Air****Réf: BA-1600638-001**

Turbine Bora LED Bien Air
Instrument rotatif dentaire.

i [plus d'informations sur le site](#)**Turbine BORA Bien Air****Ref: BA-1600638-001**

Turbine Bora LED Bien Air
tadheelkundige roterend instrument.

i [meer informatie op de website](#)**Turbine BLACK PEARL ECO
Bien Air****Réf: BA-1600040-001**

Turbine BLACK PEARL ECO Bien Air
Instrument rotatif dentaire
Vitesse de rotation 310 000 rpm.

i [plus d'informations sur le site](#)**Turbine BLACK PEARL ECO
Bien Air****Ref: BA-1600040-001**

Turbine BLACK PEARL ECO Bien Air
Tandheelkundige roterend instrument
Rotatie snelheid 310 000 rpm.

i [meer informatie op de website](#)**Raccord UNIFIX 4 voies
Bien Air****Réf: BA-1600363-001**

Raccord UNIFIX 4 voies Bien Air
Pour périphérique avec éclairage
Gold Connect.

i [plus d'informations sur le site](#)**Koppeling UNIFIX 4 gats
Bien Air****Ref: BA-1600363-001**

Koppeling UNIFIX 4 gats Bien Air
Voor instrumenten met verlichting
Gold Connect.

i [meer informatie op de website](#)

**Raccord MULTIflex LED
Bien Air**

Réf: BA-1600866-001
Raccord MULTIflex LED Bien Air
Robinet pour le réglage spray
Gold Connect
Eclairage LED.

i [plus d'informations sur le site](#)

**Koppeling MULTIflex LED
Bien Air**

Ref: BA-1600866-001
Koppeling MULTIflex LED Bien Air
Ventiel voor het regelen van de spray
Gold Connect
Verlichting LED.

i [meer informatie op de website](#)

Contre Angle 1:1L Bien Air

Réf: BA-1600384-001
Contre-Angle 1:1L Bien Air
Instrument rotatif dentaire
Technologie de barreaux en verre
multibrins
57 dBA.

i [plus d'informations sur le site](#)

**Hoekstuk 1:1L Bien Air**

Ref: BA-1600384-001
Hoekstuk 1:1L Bien Air
Tandheeskundige roterend instrument
Multiglasvezeltechnologie
57 dBA.

i [meer informatie op de website](#)

**Contre Angle 1:1 L MICRO-
SERIES Bien Air**

Réf: BA-1600691-001
Contre Angle 1:1 L MICRO-SERIES Bien Air
Instrument rotatif dentaire
Technologie de barreaux en verre
multibrins
57 dBA.

i [plus d'informations sur le site](#)

**Hoekstuk 1:1 L MICRO-SERIES
Bien Air**

Ref: BA-1600691-001
Hoekstuk 1:1 L MICRO-SERIES Bien Air
Tandheeskundige roterend instrument
Multiglasvezeltechnologie
57 dBA.

i [meer informatie op de website](#)

Contre Angle 1:5L Bien Air

Réf: BA-1600386-001
Contre Angle Bien Air 1:5L
Instrument rotatif dentaire
Technologie de barreaux en verre
multibrins
Cool Touch
57 dBA.

i [plus d'informations sur le site](#)

**Hoekstuk 1:5 L Bien Air**

Ref: BA-1600386-001
Hoekstuk Bien Air 1:5 L
Tandheeskundige roterend instrument
Multiglasvezeltechnologie
Cool Touch
57 dBA.

i [meer informatie op de website](#)

Contre Angle 1:5L MICRO-SERIES Bien Air

Réf: BA-1600690-001

Contre Angle 1:5L MICRO-SERIES Bien Air

Instrument rotatif dentaire

Technologie de barreaux en verre multibrins

Cool Touch TM

58 dBA.

 [plus d'informations sur le site](#)**Hoekstuk 1:5L MICRO-SERIES Bien Air**

Ref: BA-1600690-001

Hoekstuk 1:5L MICRO-SERIES Bien Air

Tandheelkundige roterend instrument

Multiglasvezeltechnologie

Cool Touch TM

57 dBA.

 [meer informatie op de website](#)**Contre Angle EVO.15 1:5L MICRO-SERIES Bien Air**

Réf: BA-1600940-001

Contre Angle Bien Air EVO.15 1:5L MICRO-SERIES

Instrument rotatif dentaire.

 [plus d'informations sur le site](#)**Hoekstuk EVO.15 1:5 L MICRO-SERIES Bien Air**

Ref: BA-1600940-001

Hoekstuk Bien Air EVO.15 1:5L MICRO-SERIES

Tandheelkundige roterend instrument.

 [meer informatie op de website](#)**Contre angle EVO.15 1:5 L STANDARD Bien Air**

Réf: BA-1600941-001

Contre angle EVO.15 1:5 L STANDARD Bien Air

Instrument rotatif dentaire.

 [plus d'informations sur le site](#)**Hoekstuk EVO.15 1:5 L STANDARD Bien Air**

Ref: BA-1600941-001

Hoekstuk EVO.15 1:5 L STANDARD Bien Air

Tandheelkundige roterend instrument.

 [meer informatie op de website](#)**Contre Angle EVO.15 1:1 L STANTARD Bien Air**

Réf: BA-1600939-001

Contre Angle EVO.15 1:1 L STANTARD Bien Air

Instrument rotatif dentaire.

 [plus d'informations sur le site](#)**Hoekstuk EVO.15 1:1 L STANTARD Bien Air**

Ref: BA-1600939-001

Hoekstuk EVO.15 1:1 L STANTARD Bien Air

Tandheelkundige roterend instrument.

 [meer informatie op de website](#)

Contre Angle EVO.15 1:1L Micro-Series Bien Air

Réf: BA-1600938-001

Contre Angle EVO.15 1:1L Micro-Series Bien Air
Instrument rotatif dentaire.

 [plus d'informations sur le site](#)

**Hoekstuk EVO.15 1:1L Micro-Series Bien Air**

Ref: BA-1600938-001

Hoekstuk EVO.15 1:1L Micro-Series Bien Air
Tandheelkundige roterend instrument.

 [meer informatie op de website](#)

Contre Angle 20:1L MICRO-SERIES Bien Air

Réf: BA-1600692-001

Contre Angle 20:1L MICRO-SERIES Bien Air
Instrument rotatif dentaire
Technologie de barreaux en verre multibrins
Résistance élevée à la corrosion
Technologie d'irrigation brevetée.

 [plus d'informations sur le site](#)

**Hoekstuk 20:1L MICRO-SERIES Bien Air**

Ref: BA-1600692-001

Hoekstuk 20:1 L MICRO-SERIES Bien Air
Tandheelkundige roterend instrument
Multiglasvezeltechnologie
Versterkte corrosiebestendigheid
Gepatenteerde irrigatietechnologie.

 [meer informatie op de website](#)

Pièce à Main 1:2 Bien Air

Réf: BA-1600436-001

Pièce à Main 1:2 Bien Air
Douille avec tube d'irrigation et bague de serrage
Compatible avec les micromoteurs Micro-Series
Supports universal burs Gamme de vitesse jusqu'à 80 000 rpm.

 [plus d'informations sur le site](#)

**Handstuk 1:2 Bien Air**

Ref: BA-1600436-001

Handstuk 1:2 Bien Air
Huls met irrigatiebuis en ring van beroving
Compatibel met micromotoren Micro-Series Universalsteun burs gamma, snelheid tot 80.000 rpm
Extern irrigatie Zonder verlichting
Extern spray.

 [meer informatie op de website](#)

Pièce à main 1:1 MICRO-SERIES Bien Air

Réf: BA-1600693-001

Pièce à main bien air 1:1 MICRO-SERIES
Compatible avec les micromoteur Micro-Series
Spray interne
Sans éclairage.

 [plus d'informations sur le site](#)

**Handstuk 1:1 MICRO-SERIES Bien Air**

Ref: BA-1600693-001

Handstuk Bien air 1:1 MICRO-SERIES
Compatibel met micromotoren Micro-Series Zonder licht
Extern spray.

 [meer informatie op de website](#)

Périphérique

Pièce à main 1:1 STANDARD Bien Air

Réf: BA-1600383-001

Pièce à main Bien Air 1:1 STANDARD
Compatible avec les micromoteur Micro-Series
Spray interne
Sans éclairage.

 [plus d'informations sur le site](#)



Periferisch

Handstuk 1:1 STANDARD Bien Air

Réf: BA-1600383-001


Handstuk Bien Air 1:1 STANDARD
Compatibel met micromotoren Micro-Series
Zonder licht
Extern spray.

 [meer informatie op de website](#)

Pièce à Main 1:1 Bien Air

Réf: BA-1600052-001

Pièce à Main 1:1 Bien Air
Compatible avec les micromoteurs Micro-Series
Sans éclairage
Spray externe.

 [plus d'informations sur le site](#)



Handstuk 1:1 Bien Air

Réf: BA-1600052-001

Handstuk 1:1 Bien Air
Compatibel met micromotoren Micro-Series
Zonder licht
Extern spray.

 [meer informatie op de website](#)

Micromoteur MC3 LED Bien Air

Réf: BA-1600680-001

Micromoteur MC3 LED Bien Air
Instrument rotatif dentaire
Compatible Micro-Series
Eclairage LED
Gold Connect
60-40 000 rpm
2,8 Ncm.

 [plus d'informations sur le site](#)



Micromotor MC3 LED Bien Air

Réf: BA-1600680-001

Micromotor MC3 LED Bien Air
Tandheelkundige roterend instrument
Compatibel met Micro-Series
LED Licht
Gold Connect
60 - 40.000 rpm
2,8 Ncm.

 [meer informatie op de website](#)

Micromoteur MC2 LED Bien Air

Réf: BA-1600681-001

Micromoteur MC2 LED Bien Air
Instrument rotatif dentaire
Compatible avec Micro-Series
Eclairage LED
Gold Connect
60-40 000 rpm
2,3 Ncm.

 [plus d'informations sur le site](#)



Micromotor MC2 LED Bien Air

Réf: BA-1600681-001

Micromotor MC2 LED Bien Air
Tandheelkundige roterend instrument
Compatibel met Micro-Series
LED Licht
Gold Connect
60 - 40.000 rpm
2,8 Ncm.

 [meer informatie op de website](#)

**Micromoteur MCX LED
de Bien Air**

Réf: BA-1600751-001
Micromoteur MCX LED Bien Air
Instrument rotatif dentaire.

 [plus d'informations sur le site](#)

**Micromotor MCX LED
van Bien Air**

Ref: BA-1600751-001
Micromotor MCX LED Bien Air
Tandheekkundige roterend instrument.

 [meer informatie op de website](#)

**Micromoteur MX2 LED
de Bien Air**

Réf: BA-1600677-001
Micromoteur MX2 LED Bien Air
Instrument rotatif dentaire.

 [plus d'informations sur le site](#)

**Micromotor MX2 LED
van Bien Air**

Ref: BA-1600677-001
Micromotor MX2 LED Bien Air
Tandheekkundige roterend instrument.

 [meer informatie op de website](#)

**CHIROPRO + MM MX-i LED
de Bien Air**

Réf: BA-1700708-001
Moteur d'implantologie CHIROPRO est la
solution simple
et rapide pour vos interventions
d'implantologie.

 [plus d'informations sur le site](#)

**CHIROPRO + MM MX-i LED
van Bien Air**

Ref: BA-1700708-001
Implantology motor CHIROPRO is de
eenvoudige en snelle oplossing voor
uw ingrepen op het gebied van
implantology.

 [meer informatie op de website](#)

**CHIROPRO + 1 CA 20:1 L
de Bien Air**

Réf: BA-1700707-001
Moteur d'implantologie CHIROPRO est la
solution simple
et rapide pour vos interventions
d'implantologie.

 [plus d'informations sur le site](#)

**CHIROPRO + 1 CA 20:1 L
van Bien Air**

Ref: BA-1700707-001
Micromotor MX2 LED Bien Air
Tandheekkundige roterend instrument.

 [meer informatie op de website](#)

**CHIROPRO PLUS + 1 MM MX-i
de Bien Air**

Réf: BA-1700710-001

CHIROPRO Plus est le système idéal pour réaliser l'ensemble de vos interventions d'implantologie, de parodontologie et de chirurgie orale, y compris l'extraction de dents de sagesse.

 plus d'informations sur le site

**CHIROPRO PLUS + 1 MM MX-i
van Bien Air**

Ref: BA-1700710-001

CHIROPRO PLUS hét ideale systeem voor al uw implantologie-, parodontologie en mondchirurgieinterventies, maar ook voor het verwijderen van verstandskiezen.

 meer informatie op de website

**CHIROPRO PLUS + CA 20:1 L
de Bien Air**

Réf: BA-1700709-001

CHIROPRO Plus est le système idéal pour réaliser l'ensemble de vos interventions d'implantologie, de parodontologie et de chirurgie orale, y compris l'extraction de dents de sagesse.

 plus d'informations sur le site

**CHIROPRO PLUS + CA 20:1 L van
Bien Air**

Ref: BA-1700709-001

CHIROPRO PLUS hét ideale systeem voor al uw implantologie-, parodontologie en mondchirurgieinterventies, maar ook voor het verwijderen van verstandskiezen.

 meer informatie op de website

SET iCHIROPRO de Bien Air

Réf: BA-1700440-001

Opérations multi-implants
Séquences opératoires préprogrammées
Rapport d'opération et dossier patient
Relié à CoDiagnostix (logiciel de planification d'implantologie)
Interface multi-utilisateurs
Lecteur de code-barres d'implants.

 plus d'informations sur le site

**SET iCHIROPRO van Bien Air**

Ref: BA-1700440-001

Multi-implantaat operaties
Voorgeprogrammeerde operatieschema's
Operatierapport en patiëntendossier
Gekoppeld aan CoDiagnostix (planningssoftware voor implantologie)
Multi-gebruiker interface
Barcodelezer van implantaten.

 meer informatie op de website

SET CHIROPRO L de Bien Air

Réf: BA-1700307-001

Chiropro L dédié à l'implantologie et chirurgie maxillo-faciale
Contre-angle lumière CA 20:1 L Micro-Series Micromoteur MX-i LED avec roulements en céramique.

 plus d'informations sur le site

**SET CHIROPRO L van Bien Air**

Ref: BA-1700307-001

Bestemd voor implantologie en maxillo-faciale chirurgie.
Hoekstuk met licht CA 20:1 L Micro-serie MX-i LED micromotor met keramische lagers.

 meer informatie op de website


LUBRICARE de Bien Air**Ref: BA-1600915-001**

Appareil d'entretien pour turbines,
pièces à main et contre-angles
Consommation : 400 cycles avec 1
bouteille de Spraynet et 1 bouteille de
Lubrifiant (5 x plus économique que
l'entretien manuel).

 *plus d'informations sur le site*

**LUBRICARE van Bien Air****Ref: BA-1600915-001**

Onderhoudsapparaat voor turbines,
handstukken en hoekstukken
Verbruik: 400 cycli met 1 fles Spraynet en
1 fles Lubrifiant (5x zuiniger dan
handmatig onderhoud).

 *meer informatie op de website*

Détartreur Newtron P5XS B.LED Acteon

Réf: AC-F62100

Détartreur Newtron P5XS B.LED Acteon
Détecer et traiter simultanément la
plaque dentaire.

i plus d'informations sur le site



Scaler Newtron P5XS B.LED Acteon

Réf: AC-F62100

Scaler Newtron P5XS B.LED Acteon
Opsporen en behandelen tegelijkertijd
het tandplak.

i meer informatie op de website

Détartreur Newtron BOOSTER Acteon

Réf: AC-F60203

Détartreur Newtron BOOSTER Acteon.
NEWTRON® BOOSTER représente la
nouvelle génération d'appareils
à ultrasons entièrement repensée en
termes de technologie,
d'ergonomie et de design.

i plus d'informations sur le site



Scaler Newtron BOOSTER Acteon

Réf: AC-F60203

Scaler Newtron BOOSTER Acteon
Perfect afgestemd voor nauwkeurige
en pijnloze behandelingen.

i meer informatie op de website

IMPLANTCENTER 2 Acteon

Réf: AC-F27200

IMPLANT CENTER 2 Acteon
L'alliance des technologies ultrasonores
et rotatives assurent
une indépendance totale dans de très
nombreux cas cliniques.

i plus d'informations sur le site



IMPLANTCENTER 2 Acteon

Réf: AC-F27200

IMPLANT CENTER 2 Acteon
Moteur I-SURGE LED heel betrouwbare :
hoog koppel (6Ncm),
breed snelheidsbereik (100 - 40 000
tr/min).

i meer informatie op de website

PIEZOTOME® CUBE Acteon

Réf: F50100

Piezotome® : chirurgie osseuse
Adaptation dynamique de la puissance
pour une chirurgie osseuse de qualité.

i plus d'informations sur le site



PIEZOTOME® CUBE Acteon

Réf: F50100

Piezotome® : botchirurgie
Dynamische aanpassing van de kracht
voor een kwaliteitsvolle botchirurgie.

i meer informatie op de website

Mobilier Kasten

Kits
Kit

CM1 Verre

Réf: CM1 verre

Plan de travail en verre avec un évier intégré.

i plus d'informations sur le site



CM1 Glas

Ref: CM1 verre

Werkblad in glas met geïntegreerd wasbak Kit met 4 elementen.

i meer informatie op de website

CM1 Laminé

Réf: CM1 Laminé

Kit 4 éléments Alius :

- M1 : Élément fixe avec : 1 porte, deux étagères.
- S5 : Élément mobile avec 5 tiroirs : 2 petits, 2 moyens, 1 grand. et ...

i plus d'informations sur le site



CM1 gelamineerd

Ref: CM1 Laminé

keramische wasbak
Kit met 4 elementen :

- M1: Vast meubel, met 1 deur en 2 lagen.
- S5 : Rolmeubel met 5 lagen, 2 kleins, 2 Gemiddeld en 1 groot. en ...

i meer informatie op de website

Laminate 2

Réf: AS-Laminate 2

Kit 4 éléments Decus :

- Meuble à roulette avec 5 tiroirs 4xA 1xB.
- Meuble suspendu mural ordinateur. et ...

i plus d'informations sur le site



Laminate 2

Ref: AS-Laminate 2

Kit met 4 elementen Decus :

- Rolmeubel met 5 laden 4xA 1xB
- Hangend wandmeubel voor computer. en ...

i meer informatie op de website

Glass 3

Réf: AS-Glass 3

Kit 4 éléments Decus :

- Meuble lavabo.
- Meuble 6 tiroirs 5xA 1xB. et ...

i plus d'informations sur le site



Glass 3

Ref: AS-Glass 3

Kit Met 4 elementen Decus :

- Meubel voor wasbak
- Meubel met 6 laden 5xA 1xB. en ...

i meer informatie op de website


Kits

Solid 3

Réf: AS-Solid 3

Kit 4 éléments Decus :

- Meuble Lavabo avec espace poubelles.
- Meuble avec 6 tiroirs 4xA 2xB.
- et ...

 [plus d'informations sur le site](#)



Kit

Solid 3

Ref: AS-Solid 3

Kit Met 4 elementen Decus :

- Meubel voor wasbak met een plaats voor vuilnisbak
- Meubel met 6 laden 4xA 2xB.
- en ...


 [meer informatie op de website](#)


Essential 2

Réf: AS-Essential 2

Kit 4 éléments Alius :

- Meuble à roulette 6 tiroirs 5xA 1xC
- Meuble lavabo.
- et ...

 [plus d'informations sur le site](#)



Essential 2

Ref: AS-Essential 2

Kit Met 4 elementen Alius :

- Rolmeubel met 6 laden 5xA 1xC
- Meubel voor wasbak.
- en ...

 [meer informatie op de website](#)

Mobilier Kasten

*Plan de travail
Werkblad*

Plan de travail en verre

Réf: PL-V-EV


Plan de travail en verre coloré.

 plus d'informations sur le site

Werkblad in glas

Réf: PL-V-EV

Werkblad in gekleurd glas.

 meer informatie op de website

Plan de travail en verre avec évier

Réf: AS-AL-P500L11VE-G


Plan de travail en verre coloré
(l'épaisseur 15 mm)
Lavabo fusionné
Avec rehausse.

 plus d'informations sur le site

Werkblad in glas met wasbak

Réf: AS-AL-P500L11VE-G

Werkblad in gekleurd glas,
de dikte 15 mm
Met wasbak.

 meer informatie op de website

Plan de travail en verre sans évier

Réf: AS-AL-P600VE1-1

Plan de travail en verre coloré
(l'épaisseur 15 mm)
Avec rehausse
Sans évier.

 plus d'informations sur le site

Werkblad in glas zonder wasbak

Réf: AS-AL-P600VE1-1


Werkblad in gekleurd glas,
dikte 15 mm
Zonder wasbak.

 meer informatie op de website

Plan de travail en laminé sans évier

Réf: AS-ALP500AL-1-1

Plan de travail en mélaminé avec
rehausse incorporée.
Bord devant et arrière.
Finition latérale en aluminium.

 plus d'informations sur le site

Werkblad in laminaat zonder wasbak

Réf: AS-ALP500AL-1-1

Werkblad in laminaat zonder wasbak.

 meer informatie op de website

Mobilier Kasten

*Éléments fixes
Vaste modulen*

Élément sous-évier

Réf: AS-AL-ML1

Meuble pour lavabo
Dimension (HxLxP):
840 x 500 x 460 mm³.

i plus d'informations sur le site



Meubel onder wasbak

Réf: AS-AL-ML1

Meubel voor wasbak
Afmetingen (HxBxD):
840x500x460 mm³.

i meer informatie op de website

Élément fixe M1-30

Réf: AS-AL-M1-30

Meuble avec 1 porte 2 étagères
Dimension (HxLxP):
840 x 300 x 460 mm³.

i plus d'informations sur le site

AS-AL-M1-30



Élément largeur 30 Cm

Vast meubel M1-30

Réf: AS-AL-M1-30

Meubel met 1 deur en 2 laden
Afmetingen (HxBxD):
840x300x460 mm³.

i meer informatie op de website

Élément fixe M1-40

Réf: AS-AL-M1-40

Meuble avec 1 porte 2 étagères
Dimension (HxLxP):
840 x 400 x 460 mm³.

i plus d'informations sur le site

AS-AL-M1-40



Élément largeur 40 Cm

Vast meubel M1-40

Réf: AS-AL-M1-40

Meubel met 1 deur en 2 laden
Afmetingen (HxBxD):
840x400x460 mm³.

i meer informatie op de website

Élément fixe M1

Réf: AS-AL-M1

Meuble avec 1 porte 2 étagères
Dimension (HxLxP):
840 x 500 x 460 mm³.

i plus d'informations sur le site



Vast meubel M1

Réf: AS-AL-M1

Meubel met 1 deur en 2 laden
Afmetingen (HxBxD):
840x500x460 mm³.

i meer informatie op de website

Élément fixe M1-BOT

Réf: AS-AL-M1-BOT

Meuble pour boîte déchets 50l
Dimension (HxLxP):
840x500x460 mm³.

i plus d'informations sur le site



Vast meubel M1-BOT

Ref: AS-AL-M1-BOT

Meubel voor afvaldoos 50l
Afmetingen (HxBxD):
840x500x460 mm³.

i meer informatie op de website

Élément fixe pour PC

Réf: AS-AL-MPC

Meuble pour ordinateur
Dimension (HxLxP):
840x500x460 mm³.

i plus d'informations sur le site

AS-AL-MPC



Élément pour PC

Vast element voor computer

Ref: AS-AL-MPC

Meubel voor computer
Afmetingen (HxBxD):
840x500x460 mm³.

i meer informatie op de website

Élément fixe avec 2 tiroirs

Réf: AC-AL-M2

Meuble avec 2 tiroirs 2xE
Dimension (HxLxP):
840x500x460 mm³.

i plus d'informations sur le site



Vast element met 2 laden

Ref: AC-AL-M2

Meubel met 2 laden 2xE
Afmetingen (HxBxD):
840x500x460 mm³.

i meer informatie op de website

Élément fixe avec 3 tiroirs

Réf: AS-AL-M3

Meuble avec 3 tiroirs 1xB 2xD
Dimension (HxLxP):
840x500x460 mm³.

i plus d'informations sur le site



Vast element met 3 laden

Ref: AS-AL-M3

Meubel met 3 laden 1xB 2xD
Afmetingen (HxBxD):
840x500x460 mm³.

i meer informatie op de website

Élément fixe avec 4 tiroirs

Réf: AS-AL-M4

Meuble avec 4 tiroirs 3xB 1xD
Dimension (HxLxP):
840x500x460 mm³.

i [plus d'informations sur le site](#)

AS-AL-M4



Élément fixe 4 Tiroirs

Vast element met 4 laden

Ref: AS-AL-M4

Meubel met 4 laden 3xB 1xD
Afmetingen (HxBxD):
840x500x460 mm³.

i [meer informatie op de website](#)

Élément fixe avec 4 tiroirs

Réf: AS-AL-M4A

Meuble avec 4 tiroirs 2xB 2xC
Dimension (HxLxP):
840x500x460 mm³.

i [plus d'informations sur le site](#)

AS-AL-M4A



Élément fixe 4 Tiroirs

Vast element met 4 laden

Ref: AS-AL-M4A

Meubel met 4 laden 2xB 2xC
Afmetingen (HxBxD):
840x500x460 mm³.

i [meer informatie op de website](#)

Élément fixe avec 4 tiroirs

Réf: AS-AL-M4B

Meuble avec 4 tiroirs 1xA 2xB 1xE
Dimension (HxLxP):
840x500x460 mm³.

i [plus d'informations sur le site](#)

AS-AL-M4B



Élément fixe 4 Tiroirs

Vast element met 4 laden

Ref: AS-AL-M4B

Meubel met 4 laden 1xA 2xB 1xE
Afmetingen (HxBxD):
840x500x460 mm³.

i [meer informatie op de website](#)

Élément fixe avec 5 tiroirs

Réf: AS-AL-M5

Meuble avec 5 tiroirs 5xB
Dimension (HxLxP):
840x500x460 mm³.

i [plus d'informations sur le site](#)

AS-AL-M5



Élément fixe 5 Tiroirs

Vast meubel met 5 laden

Ref: AS-AL-M5

Meubel met 5 laden 5xB
Afmetingen (HxBxD):
840x500x460 mm³.

i [meer informatie op de website](#)

Élément fixe avec 5 tiroirs

Réf: AS-AL-M5A

Meuble avec 5 tiroirs 2xA 2xB 1xD
Dimension (HxLxP):
840x500x460 mm³.

i plus d'informations sur le site



Vast meubel met 5 laden

Ref: AS-AL-M5A

Meubel met 5 laden 2xA 2xB 1xD
Afmetingen (HxBxD):
840x500x460 mm³.

i meer informatie op de website

Élément fixe avec 5 tiroirs

Réf: AS-AL-M5B

Meuble avec 5 tiroirs 1xA 3xB 1xC
Dimension (HxLxP):
840x500x460 mm³.

i plus d'informations sur le site



Vast meubel met 5 laden

Ref: AS-AL-M5B

Meubel met 5 laden 1xA 3xB 1xC
Afmetingen (HxBxD):
840x500x460 mm³.

i meer informatie op de website

Élément fixe avec 6 tiroirs

Réf: AS-AL-M6

Meuble avec 6 tiroirs 2xA 4xB
Dimension (HxLxP):
840x500x460 mm³.

i plus d'informations sur le site



Vast meubel met 6 laden

Ref: AS-AL-M6

Meubel met 6 laden 2xA 4xB
Afmetingen (HxBxD):
840x500x460 mm³.


i meer informatie op de website

Élément fixe avec 6 tiroirs

Réf: AS-AL-M6A

Meuble avec 6 tiroirs 4xA 1xB 1xD
Dimension (HxLxP):
840x500x460 mm³.

i plus d'informations sur le site



Vast meubel met 6 laden

Ref: AS-AL-M6A

Meubel met 6 laden 4xA 1xB 1xD
Afmetingen (HxBxD):
840x500x460 mm³.

i meer informatie op de website

Élément fixe avec 6 tiroirs

Réf: AS-AL-M6B

Meuble avec 6 tiroirs 3xA 2xB 1xC
Dimension (HxLxP):
840x500x460 mm³.

i [plus d'informations sur le site](#)

AS-AL-M6B



Élément fixe 6 Tiroirs

Vast meubel met 6 laden

Ref: AS-AL-M6B

Meubel met 6 laden 3xA 2xB 1xC
Afmetingen (HxBxD):
840x500x460 mm³.

i [meer informatie op de website](#)

Élément fixe avec 7 tiroirs

Réf: AS-AL-M7

Meuble avec 7 tiroirs 4xA 3xB
Dimension (HxLxP):
840x500x460 mm³.

i [plus d'informations sur le site](#)

AS-AL-M7



Élément fixe 7 Tiroirs

Vast meubel met 7 laden

Ref: AS-AL-M7

Meubel met 7 laden 4xA 3xB
Afmetingen (HxBxD):
840x500x460 mm³.

i [meer informatie op de website](#)


Élément fixe avec 7 tiroirs

Réf: AS-AL-M7A

Meuble avec 7 tiroirs 6xA 1xD
Dimension (HxLxP):
840x500x460 mm³.

i [plus d'informations sur le site](#)

AS-AL-M7A



Élément fixe 7 Tiroirs

Vast meubel met 7 laden

Ref: AS-AL-M7A

Meubel met 7 laden 6xA 1xD
Afmetingen (HxBxD):
840x500x460 mm³.

i [meer informatie op de website](#)

Élément fixe avec 7 tiroirs

Réf: AS-AL-M7B

Meuble avec 7 tiroirs 5xA 1xB 1xC
Dimension (HxLxP):
840x500x460 mm³.

i [plus d'informations sur le site](#)

AS-AL-M7B



Élément fixe 7 Tiroirs

Vast meubel met 7 laden

Ref: AS-AL-M7B

Meubel met 7 laden 5xA 1xB 1xC
Afmetingen (HxBxD):
840x500x460 mm³.

i [meer informatie op de website](#)

Élément fixe avec 8 tiroirs

Réf: AS-AL-M8

Meuble avec 8 tiroirs 6x4 2xB
Dimension (HxLxP):
840x500x460 mm³.

i plus d'informations sur le site

AS-AL-M8



Élément fixe 8 Tiroirs

Vast meubel met 8 laden

Ref: AS-AL-M8

Meubel met 8 laden 6x4 2xB
Afmetingen (HxBxD):
840x500x460 mm³.

i meer informatie op de website

Élément fixe avec 1 porte escamotable

Réf: AS-AL-M20

Meuble avec porte escamotable et chariot extractable pour appareils électriqués 1xD.
Dimension (HxLxP):
840x500x460 mm³.

i plus d'informations sur le site

AS-AL-M20



1 porte escamotable + 1 tiroire

Vast meubel met inklapbaar deur

Ref: AS-AL-M20

Meubel met een inklapbaar deur en een extraheerbaar karretje voor onder stroom apparaten 1xD.
Afmetingen (HxBxD):
840x500x460 mm³.

i meer informatie op de website

Élément fixe avec 1 porte escamotable

Réf: AS-AL-M20A

Meuble avec porte escamotable et chariot extractable pour appareils électriqués 2xB
Dimension (HxLxP):
840x500x460 mm³.

i plus d'informations sur le site

AS-AL-M20A



1 porte escamotable + 2 tiroirs

Vast meubel met inklapbaar deur

Ref: AS-AL-M20A

Meubel met een inklapbaar deur en een extraheerbaar karretje voor onder stroom apparaten 2xB.
Afmetingen (HxBxD):
840x500x460 mm³.

i meer informatie op de website

Élément fixe avec 1 porte

Réf: AS-AL-M21

Meuble avec 1 porte, 1 tiroir, 1 étagère 1xB
Dimension (HxLxP):
840x500x460 mm³.

i plus d'informations sur le site

AS-AL-M21



Élément fixe 1 Tiroirs, 1 porte

Vast meubel met 1 deur

Ref: AS-AL-M21

Meubel met 1 deur en 1 lade 1xB
Afmetingen (HxBxD):
840x500x460 mm³.

i meer informatie op de website

Élément fixe avec 1 porte

Réf: AS-AL-M22

Meuble avec 2 tiroirs 1 porte 2xB
Dimension (HxLxP):
840 x 500 x 460 mm³.

i [plus d'informations sur le site](#)

AS-AL-M22



Élément fixe 2 Tiroirs, 1 porte

Vast meubel met 1 deur

Ref: AS-AL-M22

Meubel met 1 deur en 2 laden 2xB
Afmetingen (HxBxD):
840x500x460 mm³.

i [meer informatie op de website](#)

Élément fixe avec 1 porte

Réf: AS-AL-M22A

Meuble avec 2 tiroirs 1 porte 1xA 1xC
Dimension (HxLxP):
840 x 500 x 460 mm³.

i [plus d'informations sur le site](#)



Vast meubel met 1 deur

Ref: AS-AL-M22A

Meubel met 1 deur en 2 laden 1xA; 1xC
Afmetingen (HxBxD):
840x500x460 mm³.

i [meer informatie op de website](#)

Colonne avec 1 porte

Réf: AS-AL-MC5

Colonne avec 1 porte et
4 étagères P460
Dimension (HxLxP):
1900x500x460 mm³.

i [plus d'informations sur le site](#)



Kolom met 1 deur

Ref: AS-AL-MC5

Kolom met een deur en
4 laden P460
Afmetingen (HxBxD):
1900x500x460 mm³.

i [meer informatie op de website](#)

Mobilier Kasten

Éléments Mobiles
Mobile kasten

Élément mobile avec 4 tiroirs

Réf: AS-AL-S4

Meuble à roulettes avec 4 tiroirs "1xA; 1xB; 2xC Dimension (HxLxP): 803x500x460 mm³.

i [plus d'informations sur le site](#)

AS-AL-S4



Élément Mobile 4 tiroirs

Mobiël element met 4 laden

Ref: AS-AL-S4

Rolmeubel met 4 laden "1xA; 1xB; 2xC" Afmetingen (HxBxD) : 803x500x460 mm³.

i [meer informatie op de website](#)

Élément mobile avec 4 tiroirs

Réf: AS-AL-S4A

Meuble à roulettes avec 4 tiroirs "1xA; 2xB; 1xD" Dimension (HxLxP): 803x500x460 mm³.

i [plus d'informations sur le site](#)

AS-AL-S4A



Élément Mobile 4 tiroirs

Mobiël element met 4 laden

Ref: AS-AL-S4A

Rolmeubel met 4 laden "1xA; 2xB; 1xD" Afmetingen (HxBxD) : 803x500x460 mm³.

i [meer informatie op de website](#)

Élément mobile avec 5 tiroirs

Réf: AS-AL-S5

Meuble à roulettes avec 5 tiroirs "2xA; 2xB; 1xC" Dimension (HxLxP): 803x500x460 mm³.

i [plus d'informations sur le site](#)

AS-AL-S5



Élément Mobile 5 tiroirs

Mobiël element met 5 laden

Ref: AS-AL-S5

Rolmeubel met 5 laden "2xA; 2xB; 1xC" Afmetingen (HxBxD) : 803x500x460 mm³.

i [meer informatie op de website](#)

Élément mobile avec 5 tiroirs

Réf: AS-AL-S5A

Meuble à roulettes avec 5 tiroirs "3xA; 1xB; 1xD" Dimension (HxLxP): 803x500x460 mm³.

i [plus d'informations sur le site](#)

AS-AL-S5A



Élément Mobile 5 tiroirs

Mobiël element met 5 laden

Ref: AS-AL-S5A

Rolmeubel met 5 laden "3xA; 1xB; 1xD" Afmetingen (HxBxD) : 803x500x460 mm³.

i [meer informatie op de website](#)

Élément mobile avec 6 tiroirs

Réf: AS-AL-S6

Meuble à roulettes avec 6 tiroirs "3xA;
3xB" Dimension:
(HxLxP) 803x500x460 mm³.

i [plus d'informations sur le site](#)

AS-AL-S6



Élément Mobile 6 tiroirs

Mobiël element met 6 laden

Ref: AS-AL-S6

Rolmeubel met 6 laden "3xA; 3xB"
Afmetingen (HxBxD) :
803x500x460 mm³.

i [meer informatie op de website](#)

Élément mobile avec 6 tiroirs

Réf: AS-AL-S6A

Meuble à roulettes avec 6 tiroirs "4xA;
1xB; 1xC" Dimension (HxLxP):
803x500x460 mm³.

i [plus d'informations sur le site](#)

AS-AL-S6A



Élément Mobile 6 tiroirs

Mobiël element met 6 laden

Ref: AS-AL-S6A

Rolmeubel met 6 laden "4xA; 1xB; 1xC"
Afmetingen (HxBxD) :
803x500x460 mm³.

i [meer informatie op de website](#)

Mobilier Kasten

*Éléments Muraux
Wandelementen*

Élément mural avec 1 porte

Réf: AS-AL-MP1

Meuble mural avec 1 porte
et 1 étagèreDimension (HxLxP):
500x500x320 mm³. plus d'informations sur le site


AS-AL-MP1



Élément Murale

Wandmeubel met 1 deur


Ref: AS-AL-MP1

Wandmeubel met 1 deur
en 1 ladeAfmetingen (HxBxD) :
500x500x320 mm³. meer informatie op de websiteÉlément mural double
avec porte glissante

Réf: AS-AL-MPV2

Meuble mural double avec porte
glissante et 2 étagères en verre.Dimension (HxLxP):
500x1000x320 mm³. plus d'informations sur le site

AS-AL-MPV2



Élément Murale 2 port coulissant

Wandmeubel met
schuifdeur


Ref: AS-AL-MPV2

Wandmeubel dubbel met glazen
schuifdeur en 2 glas laden.Afmetingen (HxBxD) :
500x1000x320 mm³. meer informatie op de websiteÉlément mural double
avec porte

Réf: AS-AL-MP3

Meuble mural double avec porte à battant
et 2 étagèresDimension (HxLxP):
500x1000x320 mm³. plus d'informations sur le site


AS-AL-MP3



Élément Murale

Wandmeubel dubbel
met 1 deur

Ref: AS-AL-MP3

Wandmeubel dubbel met
zwaai deur en 2 ladenAfmetingen (HxBxD) :
500x1000x320 mm³. meer informatie op de website


Élément mural distributeur

Réf: AS-AL-MPD

Meuble mural distributeur.

Dimension (HxLxP):
500x500x320 mm³. plus d'informations sur le site

AS-AL-MPD



Élément Murale distributeur

Wandmeubel distributeur

Ref: AS-AL-MPD

Wandmeubel distributeur.


Afmetingen (HxBxD) :
500x500x320 mm³. meer informatie op de website

Élément mural distributeur

Réf: AS-AL-MPDA

Meuble mural distributeur.

Dimension (HxLxP):


730x500x320 mm³. *plus d'informations sur le site*

Wandmeubel distributeur

Ref: PL V EV

Wandmeubel distributeur.

Afmetingen (HxBxD) :

730x500x320 mm³. *meer informatie op de website*



Rue Omer Lepreux 9 - 1081 Koekelberg
Tel: 02 647 37 47 **Gsm:** 0472 620 920
WWW.HMI-DENTAL.BE
E-mail: info@hmi-dental.be